

And

CATALOGUE GÉNÉRAL

DES PLANTES

DISPONIBLES DANS L'ÉTABLISSEMENT

THIBAUT & KETELEER

HORTICULTEURS

RUE HOUDAN, 87

A SCEAUX (Seine)

PRIX COURANT POUR LE PRINTEMPS 1876

PARIS

IMPRIMERIE HORTICOLE DE E. DONNAUD

9, RUE CASSETTE, 9

—
1876

AVIS IMPORTANT.

Les expéditions se feront à grande vitesse, à moins d'ordres contraires.

Les frais d'emballage et de port sont à la charge des commettants, ainsi que les avaries qui peuvent arriver pendant le trajet.

En cas de retard, les réclamations doivent être faites au commissionnaire indiqué dans la lettre d'avis.

Nous disposons habituellement à quatre mois de la date de nos factures quand on ne nous indique pas un autre mode de paiement.

Pour les petites sommes on est prié de nous les adresser en timbres-poste ou en mandats de poste.

On est prié d'affranchir et de nous adresser toutes les lettres

à Sceaux (Seine).

On se rend de Paris à Sceaux (en 30 minutes) par le chemin de fer dont l'embarcadère est à l'ancienne barrière d'Enfer.

Les départs ont lieu toutes les heures.

Les omnibus spéciaux, desservant le chemin de fer à tous les trains, partent :

de la rue de Londres, 8,	50 minutes avant le départ,			
de la rue Notre-Dame-des-Victoires, 45	—	—	—	—
de la rue Saint-Honoré, 130,	30	—	—	—

NOUVEAUTÉS

que nous annonçons pour la première fois.

GLOXINIA.

Variétés obtenues par M. Léon Duval de Versailles.

Color nova, magenta pur glacé de carmin, couleur rappelant les belles teintes de l'amarante crête de coq; très-belle plante.

La Rosière, blanc pur, de forme parfaite, avec une couronne à l'entrée de la gorge de deux tons différents, rose vif et bleu ciel très-tendre; très-coquet.

Madame Duval, fleur de forme parfaite, carmin pur velouté satiné, ombré de pourpre très-foncé à l'entrée de la gorge; cette plante est d'un coloris unique dans les rouges.

M. Jules Vallerand, fleur énorme de très-belle tenue; rouge brillant largement bordé de rose tendre très-franc jusque sur le bord du limbe qui est légèrement ondulé. La gorge est comme glacée de vermillon.

Papillon, grande fleur bleu lavande à limbe plan, dessiné, strié, picoté et simulant tout à fait une aile de papillon; forme admirable et disposition toute nouvelle.

Petite Marie, rose très-pâle et voilé de grisâtre; l'entrée de la gorge plus foncée, fait feston sur le limbe et dessine une étoile vaporeuse; très-fin et très-joli.

Phèdre, forme admirable. Violet franc glacé bleuâtre sur les bords du limbe qui est glacé d'un anneau très-foncé à l'entrée de la gorge.

Prix : la pièce, 5 fr.

PELARGONIUM A GRANDES FLEURS.

Artaban (Malet), rose orange, pétales supérieurs maculés marron, les inférieurs légèrement palmés de rose pourpre.

Balthazar (Malet), pourpre velouté; les cinq pétales maculés marron noir; centre éclairé de blanc.

Crébillon (Malet), violet pourpre, maculé noir sur les cinq pétales, coloris nouveau.

D'Aguesseau (Malet), rose vif maculé pourpre velouté sur les cinq pétales.

Gil-Blas (Malet), lilas vif strié pourpre violet et maculé marron sur les cinq pétales.

- Juvenal** (*Malet*), rose saumoné, pétales supérieurs maculés orange pourpré, les inférieurs striés rose foncé.
- Le Négus** (*Boutard*), forme parfaite, marron noir; centre de la fleur violacé veiné de noir; le plus foncé des Pelargoniums.
- Pygmalion** (*Malet*), très-grande fleur, pétales supérieurs pourpre velouté maculés et striés noir, les inférieurs violet cerise.
- Talma** (*Boutard*), rose de chine foncé; pétales supérieurs nervés et réticulés de rose pourpre; nouveau coloris.
- Teniers** (*Boutard*), orange vermillon, pétales supérieurs maculés marron, les inférieurs légèrement maculés pourpre.
- Trajan** (*Boutard*), rose vif, pétales bordés de blanc, maculés palmés marron sur les cinq pétales.
- Watteau** (*Boutard*), pourpre clair, pétales supérieurs marron foncé, les inférieurs légèrement maculé noir.

Prix : La pièce, 7 fr., les douze variétés prises ensemble, 70 fr.

PELARGONIUM ZONALE.

Nouveautés à fleurs simples de M. Boutard.

Ces variétés ont obtenu un premier prix de semis à l'exposition de Versailles l'automne dernier.

- Antigone**, violet pourpre, genre de Rémuzat, fleur plus grande, ombelle plus forte et plante plus vigoureuse.
- Jean de Perthuis**, pourpre cramoiisi foncé très-beau.
- Madame Boselli**, rose saumoné tendre, les deux pétales supérieurs teintés de blanc au sommet, belle forme et très-forte ombelle.
- Mlle Aline de Frileuse**, écarlate orange brillant; ombelle sphérique et de la plus grande dimension.
- M. Paul Boselli**, rose violacé foncé, éclairé de blanc au centre; beau coloris.
- Octavie**, carné tendre centre teinté et strié rose; coloris très-frais.
- Pierre de Perthuis**, rouge orangé à reflet cuivré, genre Bélisaire mais coloris plus vif, ombelle énorme.

Prix : au choix, la pièce, 6 fr., les sept variétés prises ensemble 30 fr.

Il ne sera fait aucune réduction sur les prix de ces nouveautés avant le mois de septembre.

SERRE CHAUDE.

	fr. c.		fr. c.
<i>Aeschinanthus cordifolius</i> . . .	4 50	<i>Campylobotrys Ghiesbreghtii</i> fol.	
— <i>Lobbianus</i>	4 50	var.	40 »
— <i>pulcher</i>	4 50	<i>Carludovica plicata</i>	6 »
— <i>ramosissimus</i>	4 50	— <i>humilis</i>	6 »
— <i>splendidus</i>	4 50	— <i>rotundifolia</i>	6 »
<i>Aglaieouema commutatum</i> . . .	2 »	<i>Casuarina sumatrana</i>	6 »
<i>Allamanda Chelsonii</i>	2 »	<i>Centradenia grandifolia</i>	4 »
— <i>neriifolia</i>	2 »	— <i>rosea</i>	4 »
<i>Alocasia Gibsonii</i>	2 »	<i>Centrosolena bullata</i>	2 50
— <i>gigantea</i>	4 »	<i>Cephalotus follicularis</i>	6 »
— <i>intermedia</i>	6 »	<i>Ceropegia Gardneriana</i>	2 50
— <i>metallica</i>	5 »	— <i>Saundersonii</i>	3 »
— <i>Sedenii</i>	6 »	<i>Chamaeranthemum Beyrichia-</i>	
— <i>zebrina</i>	6 »	num.	4 50
<i>Anthurium crystallinum</i>	40 »	<i>Clerodendrum Balfourii</i>	4 50
— <i>floribundum</i>	7 »	— <i>imperialis</i>	3 »
— <i>magnificum</i>	3 »	— <i>speciosum</i>	4 50
— <i>regale</i>	4 »	— <i>splendens</i>	3 »
— <i>Schertzerianum</i>	4 »	— <i>Thompsonii</i>	4 50
<i>Apelandra fascinator</i>	2 50	<i>Cissus discolor</i>	2 »
— <i>Leopoldii</i>	2 »	— <i>porphyrophyllus</i>	3 »
— <i>Roelzii</i>	4 50	<i>Coccoloba pubescens</i>	20 »
<i>Agalmyla staminea</i>	3 »	— <i>nymphæfolia</i>	6 »
<i>Aralia Guilfoylei</i>	5 »	<i>Coffea arabica</i>	2 »
— <i>leptophylla</i>	3 »	— fol. var.	6 »
— <i>præmorsa</i>	5 »	<i>Coleus</i> <i>Duchess of Edinburgh</i> .	2 50
— <i>reticulata</i>	3 »	— <i>emeraude</i>	4 »
— <i>Veitchii</i>	25 »	— <i>golden gem</i>	4 »
<i>Ardisia crenulata</i>	2 »	— <i>Lady Brunell</i>	4 »
<i>Aristolochia Duchartrei</i>	3 »	— <i>Melpomène</i>	4 »
<i>Ataccia cristata</i>	8 »	— <i>M. Boucharlat</i>	4 »
<i>Begonia</i> (<i>Voir collections spé-</i>		— <i>de Paris</i>	4 »
<i>ciales</i>).		— <i>Frœbel</i>	4 »
<i>Belloperone pulchella</i>	4 »	— <i>Fries</i>	4 »
<i>Bertolonia albo-punctata</i>	2 50	— <i>Morletii</i>	4 »
— <i>margaritacea</i>	3 »	— <i>Neumannii</i>	4 »
— <i>mirandei</i>	40 »	— <i>prince Troubetskoy</i>	4 »
— <i>rosea-punctata</i>	2 50	— <i>princess Beatrice</i>	4 »
— <i>Van-Houttei</i>	45 »	— <i>Thalie</i>	4 »
<i>Bignonia argyræa-violascens</i> . .	4 50	— <i>Topaze</i>	4 »
<i>Bougainvillea brasiliensis</i> . . .	4 50	— <i>Verschaffeltii nanum</i>	4 »
— <i>splendens</i>	3 »	— <i>splendens</i>	4 »
— <i>glabra</i>	4 50	— <i>Zanzibar</i>	4 »
— <i>spectabilis</i>	4 50	<i>Costus amazonicus</i>	2 »
<i>Caladium divaricatum</i>	2 »	— <i>discolor</i>	2 »
— <i>esculentum</i>	2 »	<i>Croton aucubæfolium</i>	2 »
— <i>metallicum</i>	2 »	— <i>Chrysophyllum</i>	» »
— <i>violaceum</i>	2 »	— <i>Chrysosticum</i>	2 50
(<i>pour les variétés à feuil-</i>		— <i>Cooperii</i>	5 »
<i>lages coloré, voir collec-</i>		— <i>cornutum</i>	2 »
<i>tions spéciales</i>).		— <i>fucatum</i>	3 »
<i>Campsidium filicifolium</i>	2 »	— <i>giganteum</i>	5 »

	fr. c.		fr. c.
Croton grande	3 »	Epiphyllum Ruckerianum ru-	
— Hillianum	2 »	brum	4 50
— Hookerii	3 »	— superbum	4 50
— hybridum (Linden)	5 »	— tunc. albo-violaceum	4 50
— interruptum	2 »	— aurantiacum	4 50
— irregulare	2 »	— coccineum	4 50
— Johannis	» »	— cruentum	4 50
— lacteum	5 »	— cupreo-violaceum	4 50
— limbatum	2 50	— elegans	4 50
— longifolium	2 »	— miniatur novum	4 50
— majesticum	» »	— purpureum	4 50
— maximum	2 50	— roseum amabile	4 50
— multicolor	3 »	— rubrum carmineum	4 50
— neriifolium	2 »	— violaceum	4 50
— nobilis	3 »	— salmonceum	4 50
— ovalifolium	4 »	— magnificum	4 50
— pictum	2 »	— spectabile carmi-	
— spiralis	» »	neum	4 50
— undulatum	2 50	— magnificum	4 50
— volutum	» »	— splendens	4 50
— variegatum	2 »	— translucens	4 50
— Veitchii	2 50	— tricolor	4 50
— Weismanii	3 »	— violaceum	4 50
— Youngii	5 »	— elegans	4 50
Curculigo sumatrana fol. var.	30 »	— grandiflorum	4 50
Curmeria picturata	5 »	Eranthemum aspersum	4 50
Cyanophyllum assamicum	4 »	— atropurpureum	2 50
— Bowmanii	4 »	— elegans	4 50
— magnificum	5 »	— igneum	4 50
— spectandum	4 »	— marmoratum	4 50
Cyperus laxus	2 »	— sanguinolentum	4 50
— papyrus	3 »	— tuberculatum	4 50
Cyrtanthera chrysostephana	4 50	Eucharis amazonica	2 50
Dalechampia Roezliana rosea	4 50	Fagraea auriculata	10 »
Dichorisandra undata	2 »	Ficus Bonnetii	3 »
Dieffenbachia Bausei	4 »	— bengalensis	2 »
— Baraquiniana	3 »	— Chauvierii	2 50
— Bowmanii	3 »	— edulis	3 »
— brasiliensis	» »	— elastica	2 à 5 »
— eburnea	4 »	— elegans	3 »
— latiniaculata	4 »	— dealbata	» »
— maculata	3 »	— Hahnii	3 »
— nobilis	6 »	— lanceolata	2 50
Dillenia speciosa	3 »	— negatifolia	2 »
Dionæa muscipula	5 »	— Parcellii	3 »
Dioscorea illustrata	2 50	— repens	4 »
— melanoleuca	2 50	— umbellata	3 »
— metallica	2 50	Fittonia argyryneura	4 »
Disemma Hahnii	4 50	Fougères (voir collections spé-	
Dombeya erythroxylon	2 »	ciales)	
Dorstenia argentea	2 »	Franciscea acuminata	2 »
— caplescens	2 »	— calycina	3 »
Dracæna (voir collections spé-		— hydrangeaformis	3 »
ciales)		— Lindenii	2 »
Echites nutans	2 »	— macrantha	2 50

	fr. c.		fr. c.
Franciscea uniflora.	2 »	Medinilla amabilis.	8 »
Gardenia citriodora.	2 »	— magnifica.	4 »
— florida.	1 50	Mackaya bella.	2 »
— — fol. var.	5 »	Menninia turgida.	1 50
— — Fortunei.	1 50	Musa ensete petit.	10 »
— — radicans.	1 50	— — superba fort.	20 »
— — major.	1 50	Myrtus tomentosa.	1 50
— — Stanleyana.	3 »	Nepenthes ampullacea vittata.	» »
Gesneriacées (voir collections spéciales).		— — gracilis major.	20 »
Gloriosa superba.	2 »	— — Hookerii.	» »
Gomphia Theophrasta.	5 »	— — lævis.	10 »
Gymnostachyum giganteum.	1 50	— — phyllamphora.	15 »
— — Pearcei.	1 50	— — Rafflesiana.	» »
— — Verschaffeltii.	1 50	— — rubra.	» »
Heliconia metallica.	3 »	— — Sedenii.	25 »
Hexacentris mysorensis.	1 50	Oxalis bupleurifolia.	2 »
Hibiscus Cooperii.	1 50	Palmiers (voir collections spéciales).	
— — rosa s. albo-variegata.	1 50	Pandanus graminifolius.	2 »
— — — aureo-variegata.	2 »	— — inermis.	3 »
— — — carminata perfecta.	1 50	— — Javanicus var.	5 »
— — — fulva pl.	1 50	— — tenuifolius.	8 »
— — — cruentus.	1 50	— — utilis.	2 à 5 »
— — — fulgidus.	3 »	— — Veitchii.	12 »
— — — gen. Courtigis.	1 50	Passiflora amabilis.	1 50
— — — Kermesina.	2 »	— — alata.	1 50
— — — lutea pl.	1 50	— — bijou.	1 50
— — — miniata semipl.	1 50	— — capsularis.	1 50
— — — puniceus.	1 50	— — cardinalis.	1 50
— — — rosea pl.	1 50	— — coriacea.	1 50
— — — rubra pl. major.	1 50	— — edulis.	1 50
— — — sulfurea pl.	1 50	— — kermesina.	1 50
— — — vivicans.	3 »	— — Loudonii.	1 50
Hoya carnosa.	1 50	— — princeps.	1 50
— — — picta.	2 »	— — quadrang. aucubæfolia.	2 »
— — — variegata.	2 »	— — trifasciata.	1 50
— — — bella.	1 50	Pedilanthus Houlettianus.	3 »
— — — fraterna.	3 »	Peperomia argyræa.	1 50
— — — imperialis.	4 »	— — clusiæfolia.	2 »
— — — maxima.	3 »	— — eburnea.	1 50
— — — Metoskei.	2 »	— — peltata.	1 50
Imantophyllum Aitonii.	2 »	— — velutina.	1 50
— — — miniatum.	5 à 40 »	— — verticillata.	1 50
Ixora coccinea.	2 »	Philodendrum candicans.	2 »
— — — crocata rutilans.	2 »	— — crinitum.	3 »
— — — Dixiana.	» »	— — Daguense.	3 »
— — — flammea.	2 »	— — giganteum.	3 »
— — — Fraserii.	» »	— — Lindenii.	2 »
— — — javanica.	2 »	— — melanochrysum.	3 »
Jasminum Sambac.	1 50	— — Williamsii.	10 »
— — — flore pleno.	2 »	Phyllanthus mimosæfolius.	5 »
Lasiandra macrantha floribunda.	1 50	Phyllotænium Lindenii.	8 »
Ledenbergia roseo-ænea.	1 50	Plumbago coccinea.	2 »
Maranta (voir collections spéciales).		Poinsettia pulcherrima major.	3 »
		Pothos argyræa.	1 50

	fr. c.		fr. c.
<i>Psychotria leucantha</i>	» »	<i>Sphærogyne cinnamomea</i>	3 »
<i>Rhopala australis</i>	6 »	<i>Sonerila Hendersonii</i>	» »
— <i>aurea</i>	6 »	— — <i>argentea</i>	» »
— <i>corcovadensis</i>	6 »	— — <i>marmorata</i>	» »
— <i>elegantissima</i>	5 »	— <i>margaritacea</i>	2 50
— <i>Skinnerii</i>	5 »	<i>Stephanotis floribunda</i>	2 »
<i>Rogiera macrophylla</i>	2 »	<i>Streitzia augusta</i>	40 »
<i>Sanchezia nobilis</i> var.	2 »	— <i>reginæ</i>	20 »
— <i>spectabilis</i> var.	2 »	<i>Syrgonium maculatum</i>	2 »
<i>Scutellaria mociniana</i>	4 50	<i>Tabernaemontana coronaria</i>	2 »
<i>Scindapsus pictus</i>	2 »	<i>Theophrasta imperialis</i>	40 »
<i>Sinningia purpureo-nigra</i>	4 50	<i>Thunbergia coccinea</i>	4 50
<i>Schismatoglottis picta</i>	2 »	— <i>Harrisii</i>	4 50
— <i>variegata</i>	2 »	<i>Torenia asiatica</i>	4 »
<i>Siphocampylus nitidus</i>	4 50	<i>Toxicophlæa spectabilis</i>	» »
— <i>Warszewiczii</i>	2 »	<i>Tradescantia discolor</i>	4 50

COLLECTIONS SPÉCIALES.

BEGONIA.

Variétés à feuillage ornemental.

	fr. c.		fr. c.
<i>Ackermanii</i>	4 25	<i>Madame de Lapeyrouse</i>	4 50
<i>Acté</i>	4 50	— <i>Maletta</i>	4 50
<i>Actéon</i>	4 25	— <i>Sarrazin</i>	2 »
<i>Adrien Robine</i>	4 25	<i>Marga</i>	4 50
<i>Annica</i>	4 50	<i>Modesta</i>	4 25
<i>Argyrostigma</i>	4 »	<i>Naiala</i>	4 50
<i>Atrata</i>	4 50	<i>Nigro-venia</i>	4 25
<i>Bettina Rothschild</i>	4 25	<i>Ornata</i>	4 25
<i>Bijou de Rouzemon</i>	4 50	<i>Pearcei</i>	4 »
<i>Comtesse de Thelusson</i>	4 50	<i>Picturata</i>	4 25
<i>Dædalea</i>	4 25	<i>Picturata (Beauchaine)</i>	4 50
<i>Diamant</i>	4 50	<i>Præstans</i>	4 25
<i>Eldorado</i>	4 25	<i>Professeur Gasparini</i>	4 25
<i>Excelsa</i>	4 50	<i>Rei Fernando</i>	4 25
<i>Gloire de Montereau</i>	4 50	<i>Robusta</i>	4 25
<i>Imperial s</i>	2 »	<i>Secrétaire Morren</i>	4 25
<i>Inimitable</i>	4 25	<i>Smaragdina</i>	2 »
<i>Jacksonii</i>	4 25	— <i>venulo a</i>	4 25
<i>Longipila marmorata</i>	4 50	<i>Stigmosa</i>	4 25
<i>Louis Boutard</i>	2 »	<i>Subpeltata nigra punctata</i>	4 25
<i>Madame Decauville</i>	4 50	<i>Unique</i>	4 50
— <i>Delahaye (Guidon)</i>	2 »	<i>Victor Lemoine</i>	4 25
— <i>Crousse</i>	4 25	<i>Ville de Châtellerault</i>	2 »

Nouvelles variétés de *Begonia incarnata*, mises au commerce par M. Schmitt, horticulteur à Lyon.

Madame Fanny Giron.	M. de Bouchaud de Bussy.
— Thibaut.	
	M. Henry Truchot.

M. Louis Van Houtte.
M. Victor Lemoine

M. William Bull.

Prix : la pièce, 3 fr.

Pour les variétés de **Begonia tubéreux**, voir aux *Collections spéciales* de serre froide, page 20.

BROMÉLIACÉES.

	fr. c.		fr. c.
<i>Aechmea corallina</i>	5 »	<i>Hechtia pitcairniæfolia</i>	2 »
— <i>fulgens</i>	3 »	<i>Hohenbergia erythrostachys</i>	42 »
— — <i>discolor</i>	3 »	<i>Hoplophitum calyculatum</i>	3 »
— <i>Maria Reginae</i>	» »	<i>Karatas Legrellæ</i>	40 »
— <i>miniata</i>	3 »	<i>Nidularium amazonicum</i>	4 »
— — <i>discolor</i>	3 »	— <i>fulgens</i>	6 »
— <i>Weilbachii</i>	3 »	— <i>Innocentii</i>	5 »
<i>Ananassa Porteana</i> var.	» »	— — <i>discolor</i>	5 »
<i>Billbergia amæna</i>	2 »	— <i>splendens</i>	4 »
— <i>Croyana</i>	3 »	— <i>marmoratum</i>	5 »
— <i>fasciata</i>	3 »	— <i>Spectabilis (Moore)</i>	20 »
— <i>horrida</i>	4 »	— <i>Scheremetevii</i>	4 »
— <i>iridiflora</i>	2 »	<i>Ortgiesia paleolata</i>	5 »
— <i>Liboniana</i>	2 »	— <i>tillandsioides</i>	5 »
— <i>longifolia</i>	2 »	<i>Pitcairnia leiocoma (muscosa)</i>	2 »
— <i>Moreliana</i>	3 »	— <i>corallina</i>	» »
— <i>pallens</i>	2 »	— <i>tabulæformis</i>	2 »
— <i>pyramidalis</i>	2 »	<i>Portea Kermesina</i>	6 »
— <i>quadricolor</i>	5 »	<i>Tillandsia bivittata</i>	3 »
— <i>rhodocyanea</i>	6 »	— <i>complanata</i>	40 »
— <i>rubro-marginata</i>	5 »	— <i>dianthoides</i>	» »
— <i>splendida</i>	4 »	— <i>heterophylla</i>	» »
— <i>tenuifolia</i>	» »	— <i>Lindenii</i>	» »
— <i>thyrsoides</i>	3 »	— <i>mosaica</i>	» »
— <i>tristis</i>	5 »	— <i>sanguinolenta</i>	40 »
— <i>vittata</i>	3 »	— <i>staticæflora</i>	30 »
— <i>Wiotiana</i>	3 »	— <i>tessellata</i>	6 »
<i>Caraguata lingulata</i>	2 50	— <i>Zahnii</i>	45 »
<i>Echinostachys tinctoria</i>	4 »	— <i>zonata fol-bruneis</i>	2 50
<i>Encholirion corallinum</i>	6 »	— — <i>viridis</i>	2 50
— <i>Jonghii</i>	8 »	<i>Vriesia Binotii</i>	42 »
— <i>roseum</i>	40 »	— <i>brasiliensis</i>	» »
— <i>Saundersii</i>	40 »	— <i>Glaziouana fort.</i>	45 »
<i>Guzmania tricolor</i>	6 »	— <i>Malziniana</i>	40 »
<i>Helicodia Baraquiniana</i>	5 »	— <i>princeps</i>	8 »
<i>Hechtia brevifolia</i>	» »	— <i>psittacina</i>	4 »
— <i>Joinvillii</i>	2 »	— <i>Splendens</i>	4 »

CALADIUM.

	fr. c.		fr. c.
<i>Ad. Adam</i>	2 »	<i>Alcibiade</i>	42 »
<i>Albo-venia</i>	2 »	<i>Alfred Bleu</i>	2 »

	fr. c.		fr. c.
Alphonse Karr.	2 »	Leplay	4 »
Argyrites.	2 »	Louis Poirier.	2 50
Argyrosphilum.	2 »	Louise Duplessis.	45 »
Auguste Rivière.	2 50	Lucy.	2 50
Baraquinii.	2 »	Madame Alfred Mame.	8 »
Barillet.	4 »	— Andrieux.	2 »
Baron de Rothschild.	2 »	— de la Devansaye.	8 »
Belleymii.	2 »	— Heine.	» »
Beethoven.	2 »	— Houillet.	2 »
Bicolor.	2 »	— Hunebelle.	8 »
Bicolor fulgens.	2 »	Marmoratum.	2 »
Boyeldieu.	2 50	Marquise de Caseaux.	3 »
Brongniartii.	2 »	Maxime Duval.	3 »
Burel.	5 »	Max Kolb.	2 »
Cannaertii.	2 »	Meyerbeer.	2 »
Chantinii.	2 »	Mercadante.	2 »
Charles Verdier.	2 50	Minerve.	» »
Chelsonii.	2 50	Mirabile.	2 »
Cerès.	8 »	M. Dombrain.	3 »
De Humboldt.	4 »	M. Alfred Mame.	8 »
de Candolle.	2 »	— Alphan.	2 50
Devinck.	2 50	— Barral.	2 »
Discolor (<i>rubricaula</i>).	2 »	Mozart.	3 »
Docteur Boissieuval.	6 »	Murillo.	5 »
Docteur Lindley.	2 50	Napoléon.	2 »
Donizetti.	4 »	Neumannii.	2 »
Duc de Morny.	2 50	Onslow.	2 50
— de Cleveland.	3 »	Petschkauii.	2 50
— de Nassau.	2 »	Pictum.	2 »
— de Ratibor.	2 »	Picturatum.	2 »
Duchartre.	2 50	Philippe Hébert.	3 »
Edouard André.	3 »	Princess Alexandra.	6 »
Edouard Moreau.	2 »	— Royal.	» »
Edouard Rodrigues.	3 »	— Teck.	7 »
Emilie Verdier.	40 »	Prince Albert Edward.	4 »
Endlicherianum.	2 »	Quadricolor.	2 50
Etoile d'argent.	3 »	Raulinii.	2 »
Félicien David.	40 »	Reichenbachianum.	2 »
Flore.	5 »	Reine Victoria.	2 »
Gaertii.	2 »	Ricci.	4 »
Gretry.	» »	Rossini.	2 »
Halevy.	2 »	Rouillard.	3 »
Hendersonii.	2 »	Siebold.	2 »
Héroid.	2 50	Schillerianum.	2 »
Hookerianum.	2 »	Splendidum.	3 »
Houletii.	2 »	Thibauti.	3 »
Imp. Eugénie.	3 »	Tricolor.	» »
Isidore Leroy.	2 50	Triomphe de l'exposition.	3 »
Jules Putzeys.	2 50	Velleda.	3 »
Keteleerii.	2 »	Vesta.	4 »
Laingii.	4 »	Vsse de la Roque-Ordan.	45 »
Lamartine.	2 »	Wendlandii.	2 »
Leopoldii.	2 »	Wightii.	2 »
Lepechinii.	3 »		

Nous livrerons à notre choix 42 variétés pour 48 fr.

DRACÆNA.

	fr. c.		fr. c.
Amabilis.	5 »	Liervalii	» »
Baptistii.	40 »	Magnifica.	6 »
Brasiliensis.	2 »	Maclayi	3 »
*Cannæfolia.	5 »	Mooreana.	» »
Cernua.	2 »	Nigrescens.	2 50
*Congesta.	4 »	Nigro-rubra.	2 50
Chelsonii.	5 »	Porphyrophylla.	6 »
*Danneelii.	2 »	Pulchella	5 »
Dennisonii.	5 »	Pulcherrima.	4 »
*Draco.	3 »	Realii.	» »
Excelsa.	3 »	Reginæ.	2 à 5 »
Ferrea.	2 »	Robusta.	2 50
Fraserii.	» »	Rumphii.	8 »
Gracilis.	2 »	*Rubra.	2 à 5 »
Gloriosa (Shepherdii).	5 »	Splendens.	5 »
Guilfoylei.	4 »	Stricta.	2 50
*Haageana.	2 »	Striatifolia.	6 »
Hendersonii.	8 »	Sulcata.	2 50
Hybrida (Veitch).	15 »	Terminalis var.	2 50
Imperialis.	» »	Umbraculifera.	8 »
*Indivisa.	2 à 5 »	Weismanii.	» »
Jaspidea.	6 »	Youngii.	4 »
Latifolia rubra.	3 »		

Les espèces et variétés marquées d'une * sont de serre tempérée.

FOUGÈRES ET LYCOPODES.

Les espèces marquées d'un * sont de serre tempérée.

	fr. c.		fr. c.
*Acrophorus hispidus	4 50	Adiantum Sanctæ Catharinæ	2 50
Acrostichum flagellifolium.	2 »	— Seemannii.	» »
*Adiantum æthiopicum	2 »	* — setulosum.	2 »
— amabile.	2 50	— trapeziforme	3 »
* — Capillus veneris.	1 »	— venustum	2 »
* — — magnificum.	2 50	*Alsophila australis	2 »
* — chilense.	2 50	*Aspidium quinquangulare	2 »
— concinnum.	2 »	*Asplenium Bellangerii	2 »
— — latum.	2 »	* — biforme (dimorphum).	2 »
* — crispulum.	2 »	* — bulbiferum.	4 50
* — cuneatum.	4 »	* — Colensoi.	2 »
* — excisum multifidum.	2 50	* — Fabianum	2 »
* — decorum.	2 »	— fœniculum	2 »
— Farleyense.	6 »	— nidus.	2 à 6 »
— formosum.	2 »	— præmorsum.	2 »
— lucens.	2 »	— viviparum.	2 »
— macrophyllum	2 »	Blechnum brasiliense.	2 à 4 50
— pentadactylon.	2 »	* — occidentale	4 50
— peruvianum.	» »	*Cheilanthes rufa.	4 50

	fr. c.		fr. c.
<i>Cibotium princeps</i>	8 »	* <i>Pteris cretica lineata</i>	4 50
— <i>regale</i>	8 »	* — <i>longifolia</i>	4 »
— <i>Schiedei</i>	5 à 10 »	* — <i>serrulata</i>	4 »
— <i>spectabilis</i>	» »	* — <i>— cristata</i>	4 50
* <i>Cyathea dealbata</i>	4 »	* — <i>— polydactyla</i>	2 »
* — <i>medullaris</i>	5 »	* — <i>umbrosa</i>	2 50
* <i>Cyrtomium Fortunei</i>	4 »	<i>Rhipidopteris peltata</i>	3 »
<i>Davallia hemiptera</i>	2 50	* <i>Tectaria coriacea</i>	4 50
— <i>parvula</i>	4 »	<i>Selaginella apoda</i>	4 »
— <i>Tyermanii</i>	2 50	— <i>africana</i>	2 »
* <i>Dicksonia antarctica</i>	2 à 5 »	— <i>atroviridis</i>	2 »
— — fort tronc de 0 ^m 80.	4 25 »	— <i>Brownii nova</i>	2 »
— — — 4 ^m 00.	4 50 »	— <i>caulescens</i>	4 50
* — <i>fibrosa</i>	4 »	— <i>cordifolia</i>	4 50
* — <i>squarrosa</i>	6 »	— <i>densa</i>	4 50
<i>Doryopteris nobilis</i>	3 »	— <i>dichrous (Karsteniana)</i>	4 50
<i>Gymnogramma elegantissima</i>	2 »	— <i>Erythropus (umbrosa)</i>	4 50
— <i>Parsonsii</i>	2 50	— <i>involvens</i>	4 50
— <i>Wettenhalliana</i>	2 50	— <i>Griffithii</i>	4 50
* <i>Lastrea tenericaulis</i>	2 »	— <i>lævigata (Cæsia arb.)</i>	3 »
* <i>Lomaria falcata</i>	2 »	— <i>Lyallii</i>	4 50
* — <i>zamioides</i>	4 »	— <i>Mertensis</i>	4 »
* <i>Microlepia strigosa</i>	2 »	— — <i>compacta</i>	4 »
<i>Nephrodium exaltatum</i>	2 »	— — <i>variegata</i>	4 »
* — <i>molle</i>	4 50	— <i>mutabilis</i>	4 »
* — <i>ottonis</i>	2 »	— <i>pilifera</i>	4 50
* <i>Nephrolepis tuberculata</i>	2 »	— <i>Poulterii</i>	4 »
* <i>Onychium japonicum</i>	4 50	— <i>rubella</i>	2 »
<i>Platynerium alaicorne</i>	2 »	— <i>rubricaulis</i>	4 »
— — <i>major</i>	6 »	— <i>sarmentosa</i>	4 »
— — <i>grande</i>	6 à 12 »	— <i>stolonifera</i>	4 »
* <i>Polypodium appendiculatum</i>	2 »	— <i>setosa</i>	4 50
* — <i>Billardieri</i>	2 »	— <i>uncinata (Cæsia)</i>	4 »
— <i>glaucum</i>	2 »	— <i>viticulosa</i>	4 50
<i>Polypodium iridioides</i>	2 »	— <i>Wildenowii</i>	4 50
* <i>Pteris cretica</i>	2 »		

GESNÉRIACÉES.

	fr. c.		fr. c.
<i>Achimenes Advancer</i>	4 »	<i>Achimenes Ingramii</i>	4 »
— <i>Adèle Delahante</i>	4 »	— <i>Lady Littleton (Will.)</i>	2 50
— <i>admiration</i>	4 »	— <i>Leopard</i>	4 »
— <i>Ambroise Verschaffelt</i>	4 »	— <i>longiflora</i>	4 »
— <i>Argus</i>	4 »	— — <i>alba</i>	4 »
— <i>Aurora</i>	4 »	— — <i>macrantha</i>	4 »
— <i>Celestial</i>	4 »	— — <i>major</i>	4 »
— <i>Edmond Boissier</i>	4 »	— — <i>mauve perfection</i>	4 »
— <i>Estelle</i>	4 »	— — <i>rosea</i>	4 »
— <i>excelsior</i>	4 »	— <i>Magnet</i>	4 »
— <i>Firefly (Williams)</i>	2 50	— <i>Margarita</i>	4 »
— <i>Georgiana discolor</i>	4 »	— <i>Mlle Marthe</i>	4 »
— <i>Harry Williams (W.)</i>	2 50	— <i>Master Piece</i>	4 »

	fr. c.		fr. c.
Achimenes Norfolk.	4 »	Sciadocalyx digitaliflora.	4 50
— Oberon.	4 »	Scheeria mexicana	4 »
— perlata	4 »	— Président Malet.	4 »
— pink perfection	4 »	Tydea alba kermesina.	4 »
— purpurea elegans.	4 »	— amarante et canelle.	4 »
— stella	4 »	— avondster.	4 »
— unique (Will.).	2 50	— Chamaliere.	2 50
— Williamsii	4 »	— Display	4 »
Cyrtodeira fulgida.	2 »	— elliptica multiflora (V.).	4 50
Episcea chontalensis.	2 »	— fleur de Royat.	2 »
Eucodonia Ehrenbergii.	4 »	— fournaise de Pluton.	4 »
— nægelioides diamantina.	4 »	— Hillii.	4 »
Gesneria Blassii	2 »	— Liefken.	4 »
— elongata.	4 50	— Lindenii.	4 50
— lilacinella.	3 »	— Mme Halphen (Vall.).	4 50
— macrantha.	2 »	— — Heine (Vall.).	4 50
Nægelia Bolide.	4 »	— — Lavallée (Vall.).	4 50
— chair et capucine.	4 »	— Melpomène.	4 »
— Desmoulins	4 »	— Montdore	2 »
— Guillaume Tell.	4 »	— Nero.	4 »
— Incendie.	4 »	— princesse Metscherski.	4 50
— Jacobus.	4 »	— quadricolor (Vall.).	4 50
— Leopard vermillon.	4 »	— Rachel.	4 »
— Mad. Hébert.	2 »	— Robert le Diable.	2 »
— Mlle Madeleine Binder.	4 50	— tricolor.	4 »
— — Thérèse Binder	4 50	— venosa.	4 »
— Marcelli	4 »	— Vesuvius.	4 »
— Mazepa.	4 »	— zierken.	4 »
— Nikita.	4 »		
— quercifolia.	4 »		
— refulgens	4 »		
— Reine Marie-Henriette.	4 »		
— sceptre cerise.	4 »		
— — corail.	4 »		
— — royal.	4 »		
— suavitas.	4 »		
— velutina.	4 »		
Plectopoma Gibsonii.	4 »		

Variétés nouvelles de M. Vallerand.

— Aureole.	2 »
— B. Verlot.	2 »
— Léon Duval.	2 »
— M. Carcenac.	2 »
— Periclès.	2 »
— P. Duchartre.	2 »
— Président Brongniart.	2 »

GLOXINIA.

Variétés à fleurs penchées ou horizontales.

Eblouissant (Van Houtte)	Prince Arthur (Veitch).
Emile Augier (V. H.).	— Leopold (Veitch).
Etna (Duval).	Quadricolor (V. H.).
Mad. Gust. Guilmot (V. H.).	Rose d'amour (V. H.).
— Patti (Veitch).	The Hon. Mrs. Yorke (Veitch).
Marquis of Lorne (Veitch).	Washington (V. H.).

Variétés à fleurs droites.

Aurore (Vallerand).	Buisson ardent (Vall.).
Boule de neige (Vall.).	Copernic (Vall.).

Coquette, d'Asnières (Vall.).	Louq̄sor (Vall.).
Corne d'abondance (Vall.).	Macrophylla (Vall.).
Coupe d'Hébé (Vall.).	Madame Boutard (Bout.).
Dernière mode (Vall.).	— Furtado (Duval).
Eugénie Vallerand (Vall.).	— Thibaut (Vall.).
Fanaron (Vall.).	Modèle (Vall.).
Flamboyant (Vall.).	Naire (Vall.).
Flore (Vall.).	National (Vall.).
Général Damman (Van Houtte).	Negus (Vall.).
Girandole (Vall.).	Nimbe céleste (Vall.).
Granit rose (Vall.).	Nycthemize (Vall.).
Henri Conscience (V. H.).	Ondine (Vall.).
Iris (Vall.).	Orbiculaire (Vall.).
Isabelle (Vall.).	Robe étoilée (Vall.).
John Gray (Veitch).	Solferino (Vall.).
Lady Cremorne (Veitch).	Vercingetorix (Vall.).
Leontine Fay (V. H.).	Wega (Vall.).
Lisa Boutard (Bout.).	William Robinson (Vall.).
Liseré d'argent (Vall.).	

Prix : la pièce, 4 fr. 25 ; la douzaine, 42 fr.

Nouveautés de 1875.

Les deux variétés marquées d'un * sont à fleurs penchées ou horizontales,
toutes les autres à fleurs droites.

*Alsace (Duval).	Madame Halphen (Vall.).
Argus (Vall.).	— Schayé (Vall.).
*Belfort (Duval).	Mandarin (Vall.).
Cécile d'Elchingen (Vall.).	Marguerite d'Elchingen (Vall.).
Charme de Lutèce (Vall.).	Météore (Vall.).
Comte de Boury (Vall.).	Patrie (Duval).
Madame Bassot (Vall.).	Richard Wallace (Vall.).
— Cardozo (Vall.).	Roi des Francs (Vall.).

Prix des nouveautés de 1875 ; la pièce, 2 fr. 50 ; la douzaine, 24 fr.

MARANTA.

	fr. c.		fr. c.
Argyræa.	2 »	Jagoriana.	2 »
Baraquiniana.	2 50	Legrelleana.	2 »
Bellula.	3 »	Lindenii.	3 »
Cerifolia.	3 »	Luciani.	4 »
Chimboracensis.	3 »	Micans.	2 »
Cinerea.	2 »	Makoyana.	3 »
Concina.	8 »	Mazelii.	4 »
Coreifolia.	3 »	Medio picta.	» »
Densa.	2 »	Kegeljanii.	» »
Eximia.	2 »	Pacifica.	4 »
Fasciata.	2 50	Ornata.	3 »
Hieroglyphica.	4 »	Porteana.	2 »
Illustris.	4 »	Princeps.	2 50

	fr. c.		fr. c.
Pulchella (<i>amabilis</i>)	2 50	Variegata	3 »
Roseo-picta	3 50	Veitchii	4 »
Rufibarba	2 »	Virginalis	3 »
Sanguinea (<i>stromanthe</i>)	2 50	— major	» »
Seemannii	5 »	Vittata	4 »
Setosa	3 »	Wagnerii	3 »
Smaragdina	5 »	Wallisii	2 50
Splendida	3 »	— discolor	» »
Tubispatha	» »	Warscewiczii	2 50
Undulata	2 50	Zebrina	2 »
Vanden Heckii	2 »		

ORCHIDÉES.

	fr. c.		fr. c.
<i>Erides odoratum majus</i>	15 »	<i>Cypripedium Dominicanum</i>	60 »
— <i>quinque vulnerum</i>	40 »	— <i>Harrisianum</i>	50 »
<i>Angracum superbum</i>	30 »	— <i>hirsutissimum</i>	45 »
<i>Arpophyllum giganteum</i>	25 »	— <i>Javanicum</i>	8 »
<i>Bolbophyllum Lobbii</i>	15 »	— <i>Hookeræ</i>	15 »
<i>Brassia brachiata</i>	40 »	— <i>insigne</i>	2 »
— <i>Lawrenceana</i>	40 »	— <i>Chantinii</i>	20 »
<i>Calanthe veratrifolia</i>	20 »	— <i>Lindenii (Uropedium)</i>	» »
<i>Cattleya bulbosa</i>	20 »	— <i>longifolium</i>	25 »
— <i>chocoensis</i>	25 »	— <i>Lowii</i>	30 »
— <i>citrina</i>	15 »	— <i>niveum</i>	30 »
— <i>crispa</i>	15 »	— <i>Parishii</i>	50 »
— <i>gigas</i>	50 »	— <i>Pearcei</i>	40 »
— <i>Intermedia amethystina</i>	40 »	— <i>purpuratum</i>	40 »
— <i>labiata</i>	25 »	— <i>Roetzlii</i>	35 »
— <i>Leopoldii</i>	25 »	— <i>Schlimii (selenipidium)</i>	» »
— <i>Lindleyana</i>	15 »	— <i>Sedenii</i>	60 »
— <i>lobata</i>	15 »	— <i>Stonei</i>	40 »
— <i>maxima</i>	30 »	— <i>Veitchianum (superbiens)</i>	25 »
— <i>Mendelii</i>	40 »	— <i>venustum</i>	3 »
— <i>Mossiae</i>	40 »	— <i>villosum</i>	15 »
— — <i>maxima</i>	15 »	<i>Dendrobium aggregatum majus</i>	45 »
— — <i>superba</i>	15 »	— <i>bimaculare</i>	40 »
— <i>Skinnerii</i>	20 »	— <i>chrysanthum</i>	20 »
— <i>Trianaei</i>	25 »	— <i>chrysotoxum</i>	25 »
— <i>Wagnerii</i>	50 »	— <i>cariniferum</i>	20 »
<i>Chysis bractescens</i>	25 »	— <i>crassinode</i>	40 »
<i>Cœlogyne cristata</i>	40 »	— <i>crystallinum</i>	25 »
<i>Colax jugosus</i>	30 »	— <i>Dalhousianum</i>	25 »
<i>Cymbidium aloefolium</i>	4 »	— <i>Dayanum</i>	15 »
<i>Cypripedium Argus</i>	» »	— <i>Devonianum</i>	15 »
— <i>barbatum</i>	5 »	— <i>Dixanthum</i>	15 »
— — <i>superbum</i>	5 à 40 »	— <i>eburneum</i>	15 »
— <i>caudatum</i>	30 »	— <i>Falconerii</i>	20 »
— — <i>splendens</i>	» »	— <i>formosum giganteum</i>	25 »
— <i>concolor</i>	25 »	— <i>infundibilum</i>	20 »
— <i>Crossii</i>	20 »	— <i>Jamesianum</i>	25 »
— <i>Dayanum</i>	40 »	— <i>lituiflorum</i>	30 »

	fr. c.		fr. c.
<i>Dendrobium macrophyllum</i> . . .	45 »	<i>Oncidium aurosum</i> . . .	25 »
— <i>nobile</i> . . .	8 »	— <i>barbatum</i> . . .	45 »
— <i>Parishii</i> . . .	45 »	— <i>flexuosum</i> . . .	42 »
— <i>Pierardii</i> . . .	8 »	— <i>kramerii</i> . . .	30 »
— <i>senile</i> . . .	20 »	— <i>Lanceanum</i> . . .	25 »
— <i>taurinum</i> . . .	30 »	— <i>macranthum</i> . . .	40 »
— <i>thyrsoflorum</i> . . .	25 »	— <i>ornithorhynchum</i> . . .	42 »
— <i>Wardianum</i> . . .	50 »	— <i>papilio</i> . . .	45 »
<i>Epiden'rurum aurantiacum</i> . . .	40 »	— <i>pelicanum</i> . . .	20 »
— <i>prismatocarpum</i> . . .	45 »	— <i>sphacelatum</i> . . .	40 »
— <i>radicans</i> . . .	45 »	— <i>stelligerum</i> . . .	25 »
— <i>roseum</i> . . .	45 »	— <i>tigrinum</i> . . .	20 »
— <i>Stamfordianum</i> . . .	45 »	— <i>uniflorum</i> . . .	40 »
— <i>vitellinum majus</i> . . .	25 »	— <i>Warszewiczii</i> . . .	40 »
<i>Laelia anceps</i> . . .	45 »	— <i>Wentworthianum</i> . . .	40 »
— <i>crispa</i> . . .	45 »	— <i>Wiltonii</i> . . .	50 »
— <i>Perrinii</i> . . .	45 »	<i>Phalaenopsis amabilis</i> . . .	» »
— <i>majalis</i> . . .	20 »	— <i>grandiflora</i> . . .	40 »
— <i>purpurata</i> . . .	20 »	— <i>Luddemannii</i> . . .	» »
— <i>Stelzneriana</i> . . .	» »	— <i>ochracea</i> . . .	40 »
<i>Lycaste skinnerii</i> . . .	40 »	— <i>Schilleriana</i> . . .	75 »
<i>Masdevallia Davisii</i> . . .	40 »	<i>Phajus grandifolius</i> . . .	5 »
— <i>Harryana</i> . . .	30 »	<i>Pilumna fragrans</i> . . .	45 »
— <i>Veitchii</i> . . .	40 »	<i>Pleione maculata</i> . . .	40 »
<i>Maxillaria nigrescens</i> . . .	45 »	<i>Saccolabium ampullaceum</i> . . .	25 »
— <i>venusta</i> . . .	20 »	— <i>Blumei majus</i> . . .	50 »
<i>Odontoglossum Alexandræ</i> . . .	20 »	— <i>giganteum</i> . . .	50 »
— <i>bictoniense</i> . . .	45 »	— <i>guttatum</i> . . .	» »
— <i>citrosimum</i> . . .	45 »	<i>Sobralia macrantha</i> . . .	25 »
— <i>cordatum</i> . . .	30 »	— <i>Galeottiana</i> . . .	40 »
— <i>grande</i> . . .	40 »	— <i>suavis</i> . . .	45 »
— <i>Insleyi</i> . . .	40 »	— <i>tortilis</i> . . .	42 »
— <i>Lawrenceanum</i> . . .	20 »	<i>Vanda cœrulescens</i> . . .	50 »
— <i>Leopardinum</i> . . .	45 »	— <i>gigantea</i> . . .	50 »
— <i>Lindleyanum</i> . . .	25 »	— <i>suavis</i> . . .	40 »
— <i>nebulosum</i> . . .	25 »	— <i>teres</i> . . .	42 »
— <i>Pescatorei</i> . . .	30 »	— <i>Andersonii</i> . . .	45 »
— <i>pulchellum</i> . . .	42 »	— <i>tricolor</i> . . .	30 »
— <i>Rossi</i> . . .	20 »	<i>Vanilla aromatica</i> . . .	5 »
— <i>major</i> . . .	25 »	<i>Zygopetalum crinitum</i> . . .	40 »
— <i>Uroskinnerii</i> . . .	45 »	— <i>Mackayi</i> . . .	40 »
— <i>Vexillarium</i> . . .	» »		
<i>Oncidium aureum</i> . . .	25 »		

PALMIERS.

	fr. c.		fr. c.
<i>Areca Bauerii</i> . . .	45 à 40 »	<i>Areca speciosa</i> . . .	6 »
— <i>lutescens</i> . . .	5 »	— <i>Verschaffeltii</i> . . .	40 à 20 »
— <i>madagascariensis</i> . . .	5 »	<i>Arenga saccharifera</i> . . .	20 »
— <i>rubra</i> . . .	3 »	<i>Astrocaryum murimuru</i> . . .	20 »
— <i>sapida</i> . . .	40 à 30 »	<i>Bactris elegans</i> . . .	6 »

	fr. c.		fr. c.
<i>Caryota urens</i>	5 »	<i>Dæmonorops melanochaetes</i> . . .	45 »
<i>Ceratozamia longifolia</i>	8 »	<i>Dion edule</i>	30 »
<i>Ceroxylon niveum</i>	45 »	<i>Enterpe edulis</i>	4 »
<i>Calyptrogyno elata</i>	20 »	<i>Kentia Balmoreaana</i>	42 »
<i>Chamædorea atrovirens</i> (Mar-		— <i>Forsteriana</i>	42 »
<i>tiana</i>)	40 »	<i>Latania borbonica</i>	5 à 20 »
— <i>Deckeriana</i>	40 »	— <i>rubra</i> (<i>Commersonii</i>)	45 »
— <i>elegantissima</i>	8 »	<i>Licuala amplifrons</i>	40 »
— <i>Ernesti-Augusti</i>	40 »	<i>Livistona Hoogendorpii</i>	8 »
— <i>elegans</i> fort.	25 »	— <i>rotundifolia</i>	42 »
— <i>geomæformis</i>	40 »	<i>Martinezia disticha</i>	40 »
— <i>Malziniana</i>	40 »	<i>Phœnix dactylifera</i>	5 »
— <i>oblongata</i>	40 »	— <i>leonensis</i>	5 à 40 »
— <i>Sartorii</i>	40 »	— <i>pumila</i>	5 à 40 »
<i>Chamærops excelsa</i>	2 à 40 »	<i>Pinanga Kuhlîi</i>	45 »
— <i>humilis</i>	5 »	<i>Pritchardia pacifica</i>	50 »
— — <i>elegans</i>	5 à 45 »	<i>Ptychosperma Alexandræ</i>	3 à 40 »
— — <i>macrophylla</i>	5 à 45 »	<i>Rhapis flabelliformis</i>	5 à 45 »
— — <i>tomentosa</i>	5 à 45 »	<i>Sabal Adansonii</i> fort.	25 »
<i>Cocos australis</i>	5 »	— <i>caulescens</i>	40 »
— <i>coronata</i>	20 »	— <i>Magdalenæ</i>	5 »
— <i>flexuosa</i>	20 »	<i>Seaforthia elegans</i>	3 à 40 »
— <i>plumosa</i>	5 »	<i>Thrinax elegans</i>	6 »
— <i>Weddeliana</i>	»	— <i>elegantissima</i>	6 »
<i>Corypha australis</i>	2 à 6 »	<i>Zamia horrida</i> fort.	100 »
<i>Cycas circinalis</i>	30 »	— <i>Lehmannii</i> fort.	100 »
— <i>revoluta</i>	40 à 50 »	<i>Welfia regia</i>	8 »
<i>Dæmonorops fissus</i>	45 »		

SERRE FROIDE.

	fr. c.		fr. c.
<i>Abelia floribunda</i>	2 »	<i>Agnostus sinuatus</i>	4 »
<i>Abutilon boule de neige</i>	4 »	<i>Aralia arborea</i> (Panax)	2 50
— <i>Darwinii</i>	2 »	— <i>platanifolia</i>	4 »
— — <i>tessellatum</i>	3 »	— <i>quinquefolia</i>	3 »
— <i>Sellowianum</i> marmo-		— <i>Sieboldii</i>	4 50
<i>ratum</i>	3 »	— — <i>albo-marginata</i>	3 »
<i>Aecia argyrophylla</i>	4 »	— — <i>aureo-reticulata</i>	4 »
— <i>cultriformis</i>	4 »	— <i>Thibautii</i>	3 »
— <i>exsudans</i>	4 »	<i>Beaufortia purpurea</i>	4 50
— <i>grandis</i>	2 »	<i>Berberidopsis corallina</i>	2 »
— <i>Hudsonii</i>	4 25	<i>Bignonia capreolata</i>	4 »
— <i>longifolia</i>	4 50	<i>Boronia polygalæfolia</i>	4 50
— <i>mollissima</i>	2 »	<i>Bossiaea linifolia</i>	4 25
— <i>petiolaris</i>	4 50	<i>Brachyzema acuminata</i>	4 50
— <i>pubescens</i>	4 50	<i>Calothamnus sanguineus</i>	4 50
— <i>reclinata</i>	4 25	<i>Callistemon amœnum</i>	4 50
— <i>rotundifolia</i>	4 25	— <i>crassifolium</i>	4 50
— <i>verticillata</i>	4 25	— <i>rugulosum</i>	4 50
— <i>vestita</i>	4 50	— <i>semperflorens</i>	4 50

	fr. c.		fr. c.
<i>Cassia schinifolia</i>	4 50	<i>Epacris miniata splendens</i> . . .	2 »
<i>Cheiranthra linearis</i>	4 50	— <i>mrs. Story</i>	2 »
<i>Choisya ternata</i>	4 50	— <i>Montblanc</i>	2 »
<i>Choryzema ericoides</i>	4 50	— <i>ornata</i>	2 »
— <i>macrophylla splendens</i> . . .	4 »	— <i>paludosa</i>	4 50
— <i>varia</i>	4 »	— <i>Princess of Wales</i>	2 »
<i>Citrusus Everestianus</i>	2 »	— <i>Royal</i>	2 »
— <i>racemosus</i>	4 »	— <i>purpurascens</i>	2 »
— <i>rhodaphne</i>	4 »	— <i>Storyi</i>	4 50
<i>Cleyera japonica</i>	4 »	— <i>Tanntonensis</i>	2 »
— <i>variegata</i>	2 »	<i>Epigynium leucobotrys</i>	2 »
<i>Coprosma Baueriana</i> var. . . .	4 25	<i>Erythrina Bellangerii</i>	4 50
<i>Correa Alexandrina</i>	4 50	— <i>compacta</i>	2 »
— <i>bicolor</i>	4 50	— <i>conspicua</i>	4 50
— <i>cardinalis</i>	4 50	— <i>Cottiana</i>	4 50
— <i>curiosa</i>	4 50	— <i>crista-galli</i>	4 50
— <i>brillant</i>	4 50	— <i>floribunda</i>	4 50
— <i>picta superba</i>	4 50	— <i>imp. Eugénie</i>	4 50
— <i>rosea</i>	4 50	— <i>Madame Bellanger</i>	4 50
— <i>speciosa</i>	4 50	— <i>Marie Bellanger</i>	4 50
<i>Cotyledon macranthum</i>	2 »	— <i>ornata</i>	4 50
<i>Crassula lactea</i>	4 »	— <i>profusa</i>	4 50
— <i>punctata</i>	4 »	— <i>ruberrima</i>	4 50
<i>Crocea saligna</i>	4 50	<i>Escalonia macrantha</i>	4 »
<i>Cyclamen persicum</i>	4 »	— <i>rubra</i>	4 »
<i>Daphne japonica Mazellii</i> . . .	2 »	— <i>sanguinea</i>	4 50
<i>Desfontainia spinosa</i>	2 50	<i>Eurya latifolia variegata</i> . . .	2 »
<i>Dioclea glycinoides</i>	4 »	<i>Ficus minima</i>	4 »
<i>Diosma alba</i>	4 »	<i>Genethyllis fuchsoides</i>	2 50
— <i>ambigua</i>	4 50	— <i>tulipifera</i>	4 »
— <i>cordata</i>	4 »	<i>Genista ramosissima</i>	4 »
— <i>Ecklonii</i>	4 50	<i>Gnidia pinifolia</i>	2 »
— <i>fragrans</i>	2 »	<i>Genocalyx pulcher</i>	4 50
— <i>purpurea</i>	4 50	<i>Goodia lotifolia</i>	4 »
— <i>umbellata</i>	4 50	<i>Grevillea alpestris</i>	2 »
<i>Diplacus aurantiacus</i>	4 »	— <i>Banksii (Maclayi)</i>	3 »
— <i>grandiflorus</i>	4 »	— <i>Drummondii</i>	4 50
<i>Echeveria (voir collections</i> <i>spéciales)</i>	» »	— <i>flexuosa</i>	2 »
<i>Epacris Albertii</i>	4 50	— <i>Hillii</i>	3 »
— <i>ardentissima</i>	2 »	— <i>longifolia</i>	2 »
— <i>attenuata</i>	2 »	— <i>pteridifolia (intricata)</i> . . .	2 50
— <i>campanulata</i>	2 »	— <i>robusta</i>	4 »
— <i>rubra</i>	2 »	— <i>Thelemannii</i>	4 50
— <i>delicata</i>	4 50	<i>Habrothamnus elegans</i>	4 »
— <i>Devoniensis</i>	2 »	— <i>Hogelii</i>	4 »
— <i>Eclipse</i>	4 50	<i>Hakea acicularis</i>	4 50
— <i>Fairbairnii</i>	2 »	— <i>pectinata</i>	4 50
— <i>fireball</i>	2 »	<i>Helichrysum atropurpureum</i> . .	4 50
— <i>hyacinthiflora</i>	2 »	— <i>proliferum</i>	2 »
— <i>alba</i>	2 »	— <i>spectabile</i>	4 50
— <i>limbata</i>	4 50	<i>Milicium anisatum</i>	4 »
— <i>longiflora</i>	4 50	— <i>religiosum</i>	4 50
— <i>Lucifer</i>	2 »	<i>Kennedyia audomariensis</i> . . .	4 50
— <i>microphylla</i>	4 50	— <i>bimaculata</i>	4 »
		— <i>Comptoniana</i>	4 50

	fr. c.		fr. c.
Kennedy Fredwoodii	4 50	Phormium Cookii variegata . . .	20 »
— nigricans	1 50	— Saundersii . . . 2 à .	5 »
— ovata alba	1 »	Pittosporum tobira	1 »
— — rosea	4 50	— — variegata	4 50
— rubicunda	4 »	Polygala bracteata	4 50
Kleinia repens	4 »	— cordata	4 50
Kunzea Hugelii	4 »	— Dalmaisiana	4 50
Lapageria rosea	5 »	— grandiflora	4 50
Leptospermum bullatum	4 »	Raphiolepis salicifolia	4 »
Leucopitum Brownii	4 »	Rhynchospermum jasminoides . .	4 50
Leucopogon cunninghamii	2 »	— — variegatum	4 50
Libonia penrhosiensis	4 »	— pulchrum	4 50
Lobelia axiflora	4 50	— sinense variegatum	4 50
Lomatia heteromorpha	3 »	Scarpervivum abyssinicum . . .	1 »
— ilicifolia	2 »	— arboreum var.	4 25
— silaifolia	2 »	— balsamiferum	4 »
Macadamia ternifolia	3 »	— chrysanthum	4 50
Macleania coccinea	4 »	— cœruleum	4 50
— cordata	4 »	— Haworthii	4 50
— insignis	4 »	— tabulaeforme	3 »
Magnolia fuscata	2 »	— Youngianum	4 »
Melaleuca acrotrichoides	4 »	Siphocampylus biserratus . . .	4 50
— coronata	4 »	Solanum hybr. Weatherballii . .	4 »
— hypericifolia	4 »	Tacsonia eriantha	4 50
— pulchella	4 »	— exoniensis	4 50
— splendens	4 »	— mollissima	4 50
Metrosideros robusta	4 50	— tomentosa speciosa	4 50
Myrtus apiculata	4 »	— Van Volkemii	4 50
— compacta multiflora	4 50	Tecoma jasminoides	4 »
— myrsinoides	4 50	— — alba magna	4 50
— tenuifolia	4 »	— — splendida	4 50
Mitraria coccinea	4 50	Templetonia retusa	4 50
Nerium ol. folijs var.	2 »	Tropeolum boule de feu	4 »
— flavum duplex	2 »	Troemandra ericæfolia hirsuta . .	4 50
— Madoni grandiflorum	4 50	— Hugelii	4 50
— pourpre à double corolle	2 »	— verticillata	4 50
— souvenir de Casalis Allut	2 »	Veronica belle violette	4 »
Nertera depressa	4 »	— bouquet parfait	4 »
Oleara Haastii	2 »	— florifère	4 »
Passiflora arc-en-ciel	2 »	— Impériale	4 »
— coelestina	4 50	— l'orpheline	4 »
— Imp. Eugénie	4 50	— Mlle Willermoz	4 »
— Neumannii	4 50	— Pygmée	1 »
Philesia buxifolia	4 »	— rubra elegantissima	4 »
Phormium colensoi var. fort	30 »	— Traversii	4 »
— tenax	2 »	Witzenia corymbosa	2 50
— — atropurpureum 50 à 400 »		Yucca aloefolia var.	5 »
— — variegata	50 »	— — quadricolor	8 »
— — Veitchii . . . 40 à .	25 »		

BEGONIA TUBÉREUX.

	fr. c.		fr. c.
Agathe (<i>Van Houtte</i>)	2 »	Leviathan (<i>Lem.</i>)	» »
Alata coccinea (<i>Lemoine</i>)	2 »	Mastodonta (<i>Lem.</i>)	4 »
Bolivienis.	4 »	Mrs. Masters (<i>E. G. H.</i>)	2 »
— superba	4 50	Model (<i>Veitch</i>)	5 »
Camoens (<i>Lem.</i>)	2 50	Molière (<i>Lem.</i>)	4 »
Carminata	4 »	Montblanc (<i>Froebel</i>)	40 »
Charles Raes (<i>V. H.</i>)	4 »	Octopetala	5 »
Charles Vermeire (<i>V. H.</i>)	2 50	Onyx (<i>V. H.</i>)	2 50
Chelsonii (<i>Veitch</i>)	4 »	Pericès (<i>Lem.</i>)	2 50
Corail rose	2 »	Président Schlachter (<i>V. H.</i>)	2 »
Cornélie (<i>Lem.</i>)	2 50	Prince Léopold (<i>E. G. H.</i>)	3 »
Corneille (<i>Lem.</i>)	» »	— of Wales (<i>E. G. H.</i>)	5 »
Diversifolia	4 »	Prof. Thiselton Dyer (<i>E. G. H.</i>)	2 »
D ^r Hooker (<i>E. G. H.</i>)	3 »	Rev. C. Peach (<i>E. G. H.</i>)	3 »
— Masters (<i>E. G. H.</i>)	2 »	Rubens (<i>Lem.</i>)	3 »
— Moore (<i>E. G. H.</i>)	3 »	Rubis (<i>V. H.</i>)	2 »
— Shomburgk (<i>E. G. H.</i>)	» »	Rubra superba (<i>E. G. H.</i>)	» »
Emeraude (<i>V. H.</i>)	» »	Saphir (<i>V. H.</i>)	2 »
Em. de Coninck (<i>V. H.</i>)	2 50	Sedenii (<i>Veitch</i>)	4 50
Etna (<i>Lem.</i>)	3 »	— perfecta (<i>Lem.</i>)	3 »
Excelsior (<i>Veitch</i>)	5 »	Sigismund Rucker (<i>E. G. H.</i>)	» »
Fr. Marchand (<i>V. H.</i>)	» »	Stella (<i>Veitch</i>)	3 »
Froebelii	8 »	Thalie (<i>Lem.</i>)	2 »
Glym (<i>Lem.</i>)	3 »	Topaze (<i>V. H.</i>)	2 »
Intermedia (<i>Veitch</i>)	2 »	Veitchii	2 »
Joyau (<i>Lem.</i>)	3 »	Velours (<i>Lem.</i>)	3 »
Jules Hye (<i>V. H.</i>)	2 50	Vivicans (<i>E. G. H.</i>)	4 50
Lady Londresborough (<i>E. G. H.</i>)	3 »	Vesuvius (<i>Veitch</i>)	3 »
Le Corrège (<i>Lem.</i>)	3 »	Worthiana (<i>Barré</i>)	2 50

Semis en mélange, provenant de graines des meilleures variétés, très-variés et très-propres à former des beaux massifs:

Disponibles en bons bulbes, à 40 fr. la douzaine.

CONIFÈRES DE SERRE FROIDE.

	fr. c.		fr. c.
<i>Araucaria Bidwilli</i>	45 à 40 »	<i>Dammara orientalis</i>	40 »
— <i>brasiliensis</i>	3 »	— <i>ovata</i>	25 »
— <i>excelsa</i>	20 »	— <i>robusta</i>	30 »
— <i>Cookii</i>	20 à 50 »	<i>Podocarpus Maki</i>	2 »
— <i>Cunninghamii</i>	45 »	— <i>chilina</i>	2 »
— <i>Rulei</i>	30 à 50 »	— <i>corrugata</i> var.	3 »
<i>Dacrydium Franklinii</i>	2 »	<i>Torreya bogotensis</i>	5 »

AZALEA. — CAMELLIA. — RHODODENDRON.

Pour les prix et le détail des variétés de ces trois genres, voir l'Extrait du Catalogue général, publié l'automne dernier.

ECHEVERIA.

	fr. c.		r. c.
Agavoides.	3 à 6 »	Metallica glauca.	4 25
Amæna.	2 »	— lucida (<i>hybrida</i>).	4 50
Atropurpurea.	4 »	Misteca.	4 50
Bracteosa (<i>Pachyphitum</i>).	4 »	Mutabilis.	2 50
Bracteolata.	2 »	Navicularis.	4 »
Bractesii.	4 »	Nuda.	4 50
Carinata.	2 »	Pachyphitoides.	3 »
Clavifolia.	4 »	Peruviana.	4 »
Coccinea.	4 »	Pruinosa.	4 50
Decipiens.	4 »	Pulverulenta.	5 »
Discolor.	4 »	Pumila.	4 »
Erecta.	3 »	Reflexa.	4 25
Farinosa.	3 »	Retusa.	4 »
Ferrea.	2 50	— floribunda.	4 25
Glauca.	4 »	— major superba.	4 50
— miniata.	2 »	Rosea (<i>courantia</i>).	4 »
— roseo-cincta.	4 50	Scaphylla.	4 à 3 »
Globosa (<i>rosacea</i>).	4 »	Secunda.	4 »
Grandisepala.	7 »	Scheerii.	4 »
Greenii.	4 »	Spathulata.	3 »
Hookerii (<i>Dicotostemon</i>).	4 »	Spathulifolia.	4 »
Imbricata.	4 »	Stolonifera.	4 »
Lingæfolia.	4 »	Van Celsii.	4 50
Macrophylla.	4 50	Villosa.	4 »
Metallica.	1 à 2 »	Gibbiflora.	4 50

PELARGONIUM

Nouveautés pour 1876, voir page 4.

Variétés mises au commerce par nous en 1875.

Voir notre Catalogue du printemps pour les descriptions.

Copernic (*T. et K.*).
 Emile Evrard (*Evrard*).
 Graziella (*T. et K.*).
 Hamlet (*Malet*).
 Madame Hachette (*Malet*).
 Mignon (*T. et K.*).

Moraus (*Malet*).
 M. Montfleury (*Malet*).
 Parmentier (*T. et K.*).
 Perrette (*Malet*).
 Rabelais (*T. et K.*).
 Racine (*Boutard*).

Prix : la pièce. 3 fr. 50
 — les douze variétés prises ensemble. 35 fr. »

La liste suivante est un choix des meilleures variétés à grandes fleurs, mises au commerce depuis quelques années.

Adelina Patti (*Colomb*).
 Adolphe Weick (*Malet*).
 — — (*Chaté*).
 Adonis (*Duval*).
 Ajax (*Malet*).

Alcibiade (*T. et K.*).
 Anacréon (*Boutard*).
 Argus (*Colomb*).
 Armide (*Colomb*).
 Archimède (*Malet*).

- Attale (*R. Ch.*).
 Bayard (*T. et K.*).
 Beaumarchais (*Colomb*).
 Belle Gabrielle (*Duval*).
 Boileau (*Colomb*).
 Bougainville (*Colomb*).
 Caméléon (*Colomb*).
 Caprice des dames (*Dufoy*).
 Ch. Klein (*Lemoine*).
 Christophe Colomb (*Colomb*).
 Clément Hamelin (*Lhuillier*).
 Colbert (*T. et K.*).
 Coligny (*Boutard*).
 Comte de Clapiers (*Colomb*).
 Condorcet (*Boutard*).
 Cora (*Colomb*).
 Corinne (*R. Ch.*).
 Crimson King.
 Cybèle (*Malet*).
 Danaé (*Duval*).
 Désaugiers (*T. et K.*).
 Deuil de Léopold 1^{er}.
 Docteur Hauregard (*Duval*).
 Duchesse d'Isly.
 Eblouissant (*Dufoy*).
 Edouard Thierry (*R. Ch.*).
 Ernest Duval (*Duval*).
 Fortunio (*Colomb*).
 François 1^{er} (*Dufoy*).
 Gaetano Zerbelli (*Mangili*).
 Gloire de France (*Lenormand*).
 — — Lille (*Aldebert*).
 Gustave Malet (*Malet*).
 Hébé (*T. et K.*).
 Hector (*Malet*).
 Inimitable.
 Jeanne Millot (*Duval*).
 La ville de Paris (*Chaté*).
 Le colosse.
 Le Vésuve (*Malet*).
 Lutto di Francia (*Mangili*).
 Madame Asselin (*Calot*).
 — Bezaut (*Malet*).
 — Boisgonthier (*Duval*).
 Madame Ch. Keteleer (*Malet*).
 — Chivé (*Duval*).
 — Cleriet (*Duval*).
 — Colignon (*Duval*).
 — Esculier (*Duval*).
 — Jules Ledru (*Chaté*).
 — Léopold Sée (*Chaté*).
 — Michaul (*Colomb*).
 — Piedoux (*Evrard*).
 — Thibaut (*Malet*).
 Marie Augis (*Evrard*).
 — de Vandœuvre (*Evrard*).
 Markman (*Jackson*).
 Marquise de la Ferté (*Malet*).
 Mèlès (*R. Ch.*).
 Melpomène (*R. Ch.*).
 Midas (*Colomb*).
 Mery (*Colomb*).
 Monge (*Boutard*).
 Monsieur Alphand (*Malet*).
 — Barillet (*Malet*).
 — Boucharlat (*Malet*).
 — Foucaud (*Duval*).
 — Hulot (*Letellier*).
 — Leplay (*Malet*).
 — Prevot (*Duval*).
 — Mazel (*Malet*).
 Nec plus Ultra (*Mangili*).
 Nélaton (*Lem.*).
 Oriflamme (*H. D.*).
 Pelops (*Colomb*).
 Ptolomée (*Colomb*).
 Rameau (*Colomb*).
 Raphaël (*Malet*).
 Regret d'Aldebert (*Ald.*).
 Robinson Crusoe (*R. Ch.*).
 Rebecca (*T. et K.*).
 Reticulatum (*Crousse*).
 Roseum (*Duval*).
 Surpasse belle Milanaise (*Duval*).
 Triomphe de St-Mandé (*Chaté*).
 Vaucanson (*Th. et K.*).
 Victor Lemoine (*Malet*).
 Yvonne (*Duval*).

Prix : 42 variétés au choix. . . . 48 fr.
 — 24 — — . . . 30 fr.

Variétés anglaises, à grandes fleurs. Nouveautés.

- Blue Boy (*Foster*), pét. sup. marron noir bordé blanc, les inf. lilas violacé.
 Chieftain (*Foster*), pét. sup. marron noir bordé rose, les inf. rose clair.
 Claribel (*Hoyle*), blanc pur légèrement maculé rose.
 Coronet (*Foster*), rose vif carminé, pét. sup. maculés marron centre blanc.
 Countess of Dudley (*Hend.*), blanc pur, pét. sup. maculés rose.
 Prince of Wales (*Brown*), blanc chair, maculé sur les 5 pet. marron.
 Senator (*Foster*), pét. sup. marron noir, les inf. pourpre orange.

Sunray (*Fellow*), rose orange, pét. sup. maculés marron.
 The Dean (*Foster*), pét. sup. marron bordés rose les inf. rose vif.
 Vesuvius (*Fellow*), écarlate orange, pét. sup. maculés nervés noir.

Prix : la pièce. 4 fr.
 — 6 variétés au choix. 20 fr.

Choix des meilleures variétés anglaises plus anciennes.

Brillant (*Foster*).
 Charles Turner (*Hoyle*).
 Great Mogul (*Foster*).
 Highland Lassie (*Foster*).
 Jubilee (*Foster*).
 Kingston Beauty (*Jackson*).
 Lady of The Lake (*Foster*).
 Mabel (*Foster*).
 Non Pareil (*Hoyle*).
 Oriana (*Beck*).
 Patroness (*Foster*).

Pollie (*Turner*).
 Pompey (*Foster*).
 Pericles (*Hoyle*).
 Prelate (*Foster*).
 Prince Arthur (*Foster*).
 Prince Léopold (*Foster*).
 Prince of Orange (*Foster*).
 Purpurea (*Foster*).
 Rob-Roy (*Foster*).
 Royal Bride (*Foster*).
 Silver Star (*Hend.*).

Prix : 6 variétés au choix. . 42 fr.
 — 42 — — — 20 fr.

Variétés à fleurs doubles.

	fr.	c.
Captain Raikes, très-grande fleur cramoisi orange vif, tous les pétales striés et réticulés marron clair, les sup. mac. marron noir.	3	»
Lady Victoria Kerr (<i>album plenum</i>), blanc pur.	3	»
La Ville de Caen (<i>Evrard</i>), semi-double carmin pourpre mac. marron.	4	50
Mad. Evrard (<i>Evrard</i>), semi-double, cramoisi foncé bordé blanc.	2	»
M. Ph. Zeller (<i>Pfitzer</i>), cramoisi feu bordé rose maculé sur cinq pét.	1	50
Prince of Novelties (<i>Hend.</i>), fl. pleine carmin foncé centre marron.	4	50
Queen Victoria (<i>Bull.</i>), riche vermillon bordé et festonné de blanc pét. sup. maculés marron, magnifique variété.	3	»

Variétés à fleurs ondulées.

Arc-en-ciel (<i>Dufoy</i>), rose saumoné bordé blanc, pét. sup. pourpre.	4	50
Comtesse de Pourtalès (<i>Lem.</i>), blanc rosé pét. sup. maculés marron.	4	50
Gloria Patria (<i>Lem.</i>), blanc pur pét. sup. maculés rose pourpre.	3	»
Hébé The Beautifull (<i>Hend.</i>), carmin vif maculé noir.	4	50
Iphigénie (<i>Lem.</i>), blanc pur, maculé rose pourpre.	4	50
Jean Sisley (<i>L'huil.</i>), cerise vif, pét. sup. maculés marron.	4	50
Joseph Schwartz (<i>L'huil.</i>), marron noir, pét. inf. bordés rose violacé.	4	50
Le Démocrate (<i>Lem.</i>), rose vif, centre blanc maculé pourpre.	2	50
Lustre (<i>Lem.</i>), blanc chair maculé et réticulé carmin.	4	50
Marie Lemoine (<i>Lem.</i>), blanc pur maculé rose sur les cinq pét.	4	50
Patrie (<i>Lem.</i>), rose vif centre blanc nervé et maculé pourpre.	2	»
Prince of Pelargonium (<i>Hend.</i>), écarlate vermillon centre violacé.	4	50
Rebecca (<i>Th. et K.</i>), lilas pourpre satiné, pét. sup. maculés marron.	2	»
Signor E. Montabone (<i>Lem.</i>), rose foncé centre bl. pét. sup. mac. marron.	3	»
Star of the east (<i>Brown</i>), blanc pur maculé rose carmin.	2	50
Sylphide (<i>Lem.</i>), blanc pét. sup. maculés pourpre clair.	2	50
Vénus de Médicis (<i>Lem.</i>), blanc carné maculé marron sur cinq pétales.	4	50

Variétés dites Fantaisies.

Andromeda (*Hend.*).
 Belle of the Season (*Turner*).
 Cloth of Silver (*Hend.*).
 Edgard (*Turner*).
 Effie Deans (*Turner*).
 Excelsior (*Turner*).
 Fanny Gair (*Turner*).
 Glaucum grandiflorum.
 Ixion (*Malet*).
 Lady Derothy Nevill (*Turner*).
 Leotard (*Turner*).
 Liberty (*Turner*).
 Lord of the Isles (*Turner*).
 Madame Sainton Dolby (*Turner*).
 — Turner (*Turner*).
 — Vilda (*Turner*).

Marmion (*Turner*).
 Miss in her Teens (*Turner*).
 Mrs. Alfred Vigan (*Turner*).
 — Ford (*Turner*).
 — Mendel (*Turner*).
 Pink perfection (*Turner*).
 Princess Teck (*Turner*).
 Rosabella (*Hend.*).
 Silver Mantle (*Turner*).
 Sylph (*Turner*).
 Sylvia (*Turner*).
 Toilette de Flore.
 Ondine (*Hend.*).
 Victor Hugo (*Turner*).
 Vesta (*Malet*).

Prix : 42 variétés au choix. . . 48 fr.
 — 24 — — . . . 30 fr.

PELARGONIUM ZONALE.**Nouveautés de 1875, à fleurs simples.**

Amazone (*Bertier-Rendatler*).
 Belisaire (*Boutard*).
 Chandlerii (*Boucharlat*).
 Clémence Boutard (*Bout.*).
 Comte de Flavigny (*B. R.*)
 — de Sambuy (*Bouch.*)
 Condorcet (*Lem.*).
 Député Valentin (*Lem.*).
 Drapeau Français (*Lem.*).
 Edgar Quinet (*Lem.*).
 Enfant de Nancy (*Lem.*).
 Ere nouvelle (*Lem.*).
 Francisque Sarcey (*Lem.*).
 Gustave Morlet (*Crousse*).
 Hamlet (*Bout.*).
 Lelia (*Bout.*).

Le Sénat (*Lem.*).
 Louis Blanc (*Lem.*).
 Madame Dumas (*Bouch.*).
 — Ed. Gaffet (*Bruant*).
 Mathilde Germain (*Bouch.*).
 Mirabeau (*Lem.*).
 M. Laprevote (*B. R.*).
 Président de Mac-Mahon (*Cr.*).
 Progrès libéral (*Lem.*).
 René Jobert (*B. R.*).
 Resplendens (*Bouch.*).
 Sensation (*B. R.*).
 Tunis (*B. R.*).
 Vicomte de Nadaillac (*Bout.*).
 Vicomtesse de Belleval (*Poirier*).

Prix : la pièce, 4 fr. 50 c.; la douzaine, 45 fr.

Nouveautés de 1875, à fleurs doubles.

Adelaide Blanchon (*Bouch.*).
 Auguste Villaurme (*Cr.*).
 Boule de Neige (*Delaux*).
 Calot (*B. R.*).
 Comte de Lambertye (*B. R.*).
 Comte d'Imecourt (*Cr.*).
 Diego Podda (*Lem.*).
 Edouard Lequin (*Cr.*).
 Emile Lemoine (*Lem.*).

Eugène Baudoin (*T. K.*).
 F. d'Aragon (*B. R.*).
 Félix Berthié (*Bouch.*).
 Fille d'honneur (*Lem.*).
 Général Saussier (*Lem.*).
 Guillion-Mangilli (*Lem.*).
 Isis (*Courtois*).
 Jeanne d'Arc (*Cr.*).
 Le père Secchi (*Lem.*).

Lucie Lemoine (<i>Lem.</i>).	Marie Bertier (<i>B. R.</i>).
Ludovico Pereno (<i>Bouch.</i>).	Marquis de Chambon (<i>Cr.</i>).
Léonie Van Houtte (<i>B. R.</i>).	M. Saison-Lierval (<i>Cr.</i>).
Louis Boutard (<i>Bout.</i>).	Noémie (<i>T. K.</i>).
Madame A. de Casenove (<i>B. R.</i>).	Ondine (<i>Court.</i>).
— de Champeaux (<i>B. R.</i>).	Président Bié Charton (<i>Bouch.</i>).
— Fillion (<i>Bouch.</i>).	Richard Larios (<i>Lem.</i>).
— Thibaut (<i>B. R.</i>).	Venus (<i>Lem.</i>).
— Thibaut (<i>Bouch.</i>).	Victor Hugo (<i>Lem.</i>).
— Thibaut (<i>Lem.</i>).	Virginal (<i>Cr.</i>).
Mlle Marie Opoix (<i>Bouch.</i>).	

Prix : la pièce, 2 fr.; la douzaine, à notre choix, 45 fr.

**Choix des meilleures variétés de 1874 et années antérieures
à fleurs simples.**

Abert Crousse (<i>B. R.</i>).	Jules Simon (<i>Lem.</i>).
Albert Grévy (<i>Lem.</i>).	La Nation (<i>Lem.</i>).
Aleyon (<i>Bout.</i>).	La Marmora (<i>Lem.</i>).
Atalante (<i>Bout.</i>).	Le grand Citoyen (<i>Lem.</i>).
Auguste Berthet (<i>Chaté.</i>).	Madame Anna Delaux.
Aurianne de Montesquiou (<i>B. R.</i>).	— Aimé Pastré (<i>Ch.</i>).
Camille Bernardin (<i>Chaté.</i>).	— Alph. Lavallée (<i>Ch.</i>).
Cherry Lips.	— Charles (<i>Malet.</i>).
Colonel d'Andlau (<i>Lem.</i>).	— de Wendel (<i>Cr.</i>).
Csse Albert de Larochevoucauld.	— Fritz Keller (<i>Ch.</i>).
— de Courcy (<i>Bout.</i>).	— Meyer (<i>Ch.</i>).
Cornélie (<i>Bout.</i>).	Maire de Nancy (<i>Lem.</i>).
Défenseur de Belfort (<i>Lem.</i>).	Majestic (<i>G. Sm.</i>).
Delight (<i>Geo. Smith.</i>).	Master Christine (<i>Cannell.</i>).
De Rémusat (<i>Lem.</i>).	Michelet (<i>Ch.</i>).
Didon (<i>Bout.</i>).	Michelet (<i>Lem.</i>).
Dr. Ollion (<i>Ch.</i>).	Mirano (<i>B. R.</i>).
Dr. Regnard (<i>Ch.</i>).	Numa Baragnon (<i>Lem.</i>).
Etoile du Nord (<i>Cr.</i>).	Pelleport (<i>Ch.</i>).
Eugène Delamarre (<i>Ch.</i>).	Prince Pierre Troubetskoy (<i>Bouch.</i>).
Feu Sacré (<i>Cr.</i>).	Profusion (<i>Bouch.</i>).
Fleur des parterres (<i>Cr.</i>).	Resplendens (<i>Mal.</i>).
Général Pourcet (<i>Lem.</i>).	Sentence de Trianon (<i>Lem.</i>).
— Rivière (<i>Lem.</i>).	Triomphe de Rueil (<i>Mez.</i>).
Gloire d'Issy (<i>Malet.</i>).	Victor Hugo (<i>Ch.</i>).
Harold (<i>Edwards.</i>).	Vau national (<i>Lem.</i>).
Hôtel Chatam (<i>Ch.</i>).	White Clipper.
Illustration (<i>Bouch.</i>).	

Prix : la pièce, 4 fr.; la douzaine, 9 fr.

**Choix des meilleures variétés de 1874 et années antérieures,
à fleurs doubles.**

Asa Gray (<i>Sisley.</i>).	Exposition de Lyon (<i>Aleg.</i>).
Carneum plenum (<i>Cr.</i>).	François Pertusati (<i>Sisley.</i>).
Carl Vogt (<i>Sisley.</i>).	Georges Sand (<i>Sisley.</i>).
Docteur Godron (<i>B. R.</i>).	Jacobæa (<i>Laxton.</i>).
Ernest Picard (<i>Lem.</i>).	Joseph Sada (<i>Cr.</i>).

L'Année terrible (Lem.).

Louis Blanc (Aleg.).

Madame Crousse (Cr.).

— Rendatler (B. R.).

M. Crousse (Cr.).

— Auguste Petot (B. R.).

Président Fonteneau (Br.).

Talabot (Aleg.).

Prix : La pièce, 4 fr.; la douzaine, 9 fr.

Variétés à feuilles panachées.*Feuilles bordées de blanc ou point
zonées.*

	fr. c.
Albion Cliffs	4 »
May Queen	4 »
Stella variegata	4 »

*Feuilles bordées de blanc et à zone
colorée.*

Beauty	2 »
Beauty of Guestwick	4 »
Charming Bride	4 »
Ganymede	2 »
Glen Eyre Beauty	4 »
Lady B. Bridges	4 »
Lass O'Gowrie	4 50
Maxwell Masters	2 »
Miss Pond	2 »
M. Col. Wilkinson	4 »
— John Clutton	4 »
— Rousby	4 »
Mysterious Night	4 »
Silver Cloud	4 »

*Feuilles bordées de jaune et à zone
colorée.*

Achievement (Turner)	2 »
Alpha	3 »
Beverley	3 »
Countess of Ashburnam	4 »
Count Oouvaroff	4 50
Defiance	4 »
Dr. Masters	3 »
Eastern Prince	4 »
Edward Richard Bennyion	2 »

	fr. c.
Enchantress	2 »
Fairy Serpent	4 »
Florence	4 50
Galatea	4 »
Howarth Ashton	4 50
Humming Bird	4 »
Lady C'ullum	4 »
Last of the Clan	2 »
Mary Hadwin	4 »
Miss Goring	2 »
Mrs. Headly	4 50
— Joshua Dix	4 »
M. Gladstone	4 50
— Rutter	4 50
Perugino	5 »
Peter Grieve	4 50
Prince of Wales	2 »
Princess Mary	3 »
— of Wales	2 »
Prospero	2 »
Reynolds Hole	2 »
Sir Robert Napier	4 25
Sophia Cusack	4 »
Sophia Dumaresque	4 »
Victoria Regina	4 »

Feuilles maculées de jaune.

Happy Thought	4 50
-------------------------	------

Feuilles fond jaune à zone bronzée.

Champion	4 »
Imp. Eugénie	4 »
Premices (Bouch.)	4 »
Reine Victoria	4 »

Pelargonium lateripes (à feuilles de lierre).

Argus.

Album grandiflorum.

Favonia.

Lilacinum.

Remarkable.

Willisii.

A feuilles panachées.

Aureum.

L'Elegante.

Silver Gem.

Variegatum.

Prix : la pièce, 4 fr.

CAMPYLEA (*Pelargonium holosericeum*).

Holosericea.
— elegans.

Holosericea major.
Laciniata.

Prix : la pièce, 4 fr. 50.

FUCHSIA.

Espèces et variétés diverses.

Boliviana.
Corymbiflora.
— alba.
Cordifolia.
Dominyana.
Fulgens dark.
— pumila multiflora.

Microphylla.
Procumbens.
Serratifolia grandiflora.
Simplicicaulis.
Splendens.
Sunray (à feuilles panachées).
Syringæflora.

Prix : la pièce, 4 fr.

Nouveautés de 1875.

Les variétés marquées d'un * sont à fleurs doubles.

Beauty of Swanley (E. G. H.).
Benmannii (E. G. H.).
Colonel Harcourt (Banks).
* Criterion (H. D.).
Covent Garden White (E. G. H.).
* Dr. Habrich (Twirly).
Dr. Kitto Giddings (Banks).
* Elfin (H. D.).
Fairy Queen (E. G. H.).
* Graf Willezech (Twirly).
Jeanne d'Arc (Lem.).
* Julius Payer (Twirly).
* King Alphonso (E. G. H.).
Le Gaulois (Lem.).

Le Phare (Lem.).
* Linné (H. D.).
* Louis Delesalle (Del.).
* Minos (H. D.).
Mispah (E. G. H.).
Patriote (Lem.).
* Peasant Girl (E. G. H.).
Rev. T. Wiltshire (Banks.).
Swanley Gem (Banks.).
T. T. Lawden (Banks.).
* Voix du Peuple (Lem.).
* Ville de Nancy (Lem.).
White souvenir de Chiswick (Lye.).

Prix : la pièce, 4 fr. 50 ; la douzaine, 45 fr.

HÉLIOTROPES.

Alcibiade.
Celestial.
Héloïse Delesalle.
Isis.
L'Avenir.
La Favorite.
Madame Celler.

Madame Chrétien, plante d'un
beau port dans le genre
de Mad. Celler, mais
plus vigoureuse. . . . 3 »
Madame Fillion.
— Lemoine.
Livingstone.
Nelly.

Les variétés non cotées, 4 fr. la pièce.

LANTANA.

Alba lutea grandiflora.	Gloire de Mazargue (Boul.).
Apollon (Ferrand).	Héroïne (Lem.).
Argus (Lem.).	Janus (Lem.).
Bouquet blanc (Lem.).	Louis Benoît.
Cauvin (Cauv.).	Multiflore (Lem.).
Conciliation (Hend.).	Phebus (Lem.).
Distinction (Hend.).	Purpurea spectabilis.
Eldorado (Lem.).	Rayon de soleil (Lem.).
Etendard (Bouch.).	Reine des Fleurs (Ferr.).
Etoile (Lem.).	Roi des Rouges.
Gloire des marchés (Niv.).	Soleil levant (Lem.).

Prix : la douzaine, 12 fr.

PETUNIA.

Variétés nouvelles à fleurs simples.

Abbé Clémot (Bruant).	Etoile de France (Bouch.).
Apologue (Br.).	Inamovible (Br.).
Athlète (Br.).	Madame Treyve (Marie).
Calybé (Br.).	M. Crozy (Br.).
Charivari (Bertier-Rendatler).	Oberon (B. R.).
Ch. Maujean (B. R.).	Percepteur Besnard (Br.).
Cratère (B. R.).	Prototype (Br.).

Variétés nouvelles à fleurs doubles.

Antipode (Br.).	Madame Cordier (B. R.).
Bossuet (B. R.).	— de Lamberterie (Br.).
Carillon (B. R.).	— Emile Léon (Br.).
Comte Paolo Taverna (Bouch.).	— Schmitt (Bouch.).
Dr. V. Litardière (Br.).	— Teizier jeune (Bouch.).
Epitrope (Br.).	Mlle Anne de Rohan (B. R.).
Etendard (Bouch.).	M. Fergusson (B. R.).
Hétéroclite (Br.).	— Henderson (B. R.).
Ingénieur Picquot (Br.).	— Luigi Croff (Bouch.).
J.-G. Veitch (B. R.).	— Malet (B. R.).
Joseph Baldy (Bouch.).	Pæoniflora (Bouch.).
Le géant (Bouch.).	Rubis (B. R.).
Madame Chrétien (Chr.).	Souvenir de G. Arnoux (B. R.).

Prix au choix dans les deux séries :

6 variétés 9 fr.

12 variétés 15 fr.

VERBENA.

Variétés nouvelles.

Adonis (Bouch.).	Auricule (Bouch.).
Aspasia (Bouch.).	Cameleon (Br.).

Chinoiserie (Br.).
Coquette (Bouch.).
Cornaline (Br.).
Durandal (Br.).
Don Quichotte (Bouch.).
Hydre (Br.).
Lazulite (Br.).
Lucinda (Bouch.).
Lucrèce (Bouch.).
Lutea (Bouch.).

Madama Sabatini.
Meluzine (Br.).
Metaphore (Br.).
Miron (Bouch.).
Periclès (Bouch.).
Polymnie (Br.).
Quintessence (Br.).
Rubis (Br.).
Thalie (Br.).
Zoolithe (Br.).

Prix : au choix, la douzaine, 15 fr.

CANNA.

	fr. c.		fr. c.
Adrien Robine.	2 »	Gustave Bonnet.	4 »
Annei grandiflora.	4 »	Imperator	1 »
Bihorelii.	4 »	Michel Bonnet.	4 »
— compacta.	4 »	M. Celler.	2 »
— elegans.	4 »	Oriflamme	4 »
Bonnetii rubra.	4 »	Président Faivre.	2 »
Grandiflora floribunda.	4 »	Prince impérial	4 »

STENOTAPHRUM GLABRUM VARIEGATUM.

Belle graminée rampante à feuilles panachées, propre à faire des bordures. 1 »

CONIFÈRES.

Espèces et variétés de plein air élevées en pot.

	fr. c.		fr. c.
Abies (Tsuga).		Abies excelsa inverta.	2 »
— Canadensis	4 »	— — nigra pumila.	2 »
— Hookerii fort.	45 »	— — pendula	2 »
— Douglasii.	2 50	— — phylloides.	2 »
— Sieboldii.	5 »	— — procumbens.	2 »
(Picea)		— — pygmæa	2 »
— Acicularis.	5 »	— — pyramidalis.	2 »
— Alba echinoformis	2 »	— — Remontii.	2 »
— Alcockiana.	2 »	— Maximowiczii.	3 »
— Engelmannii.	6 »	— morinda.	2 »
— Excelsa clauseniana.	2 »	— nigra	4 50
— — stricta.	2 »	— — Doumetii.	2 »
— — crassifolia	2 »	— obovata	2 50
— — elegans.	2 »	— orientalis	2 »
— — eremita.	2 »	— polita.	3 »
— — Gregoriana.	2 »	— — fort.	45 »
— — Maxwellii.	3 »	— — sitchensis.	2 »
— — monstrosa	2 »	(Abies)	
— — mucronata	2 »	— bracteata.	40 »

	fr. c.		fr. c.
Abies cephalonica	3 »	Cupressus Laws. alba	2 50
— <i>concolor (petit)</i>	5 »	— — <i>albo-spica</i>	2 »
— <i>grandis</i>	5 à 40 »	— — <i>argentea</i>	2 »
— <i>nobilis robusta</i>	4 »	— — <i>compacta</i>	2 »
— <i>numidica</i>	4 50 »	— — <i>gracilis</i>	2 »
— <i>pectinata pendula</i>	3 »	— — <i>nana</i>	2 »
— — <i>pyramidalis</i>	3 »	— — <i>lutescens</i>	3 »
— <i>firma fort</i>	42 »	— — <i>minima glauca</i>	3 »
— <i>Nordmanniana fort</i>	4 »	— — <i>stricta</i>	2 »
— <i>Pindrow</i>	2 »	— — <i>viridis</i>	3 »
— <i>pinsapo</i>	3 »	Glyptostrobus heterophylla	2 »
— <i>tenuissima</i>	3 »	— <i>pendula</i>	2 »
Araucaria imbricata	3 à 6 »	Juniperus alba	2 »
Arthrotaxis Doniana	6 »	— <i>cæsia</i>	2 »
— <i>Gunneana</i>	5 »	— <i>comm. hibernica</i>	2 »
— <i>selaginoides</i>	3 à 8 »	— — <i>compressa</i>	2 »
Biota or. argentea	2 »	— — <i>oblonga pendula</i>	2 »
— — <i>aurea</i>	2 »	— <i>daurica</i>	2 »
— — <i>aureo-var</i>	2 »	— <i>dealbata</i>	2 »
— — <i>elegantissima</i>	2 »	— <i>excelsa</i>	2 »
— — <i>falcata</i>	2 »	— — <i>stricta</i>	2 »
— — <i>glauca</i>	2 »	— <i>fortunei</i>	2 »
— — <i>gracilis compacta</i>	2 »	— <i>fragrans</i>	2 »
— — <i>intermedia</i>	2 »	— <i>Gossainthanea</i>	2 »
— — <i>Japonica pendula</i>	2 »	— <i>Jacobii</i>	3 »
— — <i>pendula (filiformis)</i>	2 »	— <i>Hartwissiana</i>	2 »
— — <i>semper aurea</i>	2 »	— <i>Japonica</i>	2 »
— — <i>zuccarinii</i>	2 »	— — <i>aurea</i>	3 »
Cedrus atlantica	4 »	— — <i>variegata</i>	2 »
— <i>deodora</i>	3 à 6 »	— — — <i>aurea</i>	2 »
— — <i>argentea</i>	2 50 »	— <i>Langoldiana</i>	2 »
— — <i>erecta</i>	2 50 »	— <i>macrocarpa</i>	2 »
— — <i>robusta</i>	2 »	— <i>prostrata</i>	4 50 »
— — <i>viridis</i>	2 »	— <i>recurva</i>	4 50 »
— <i>libani</i>	4 »	— — <i>densa</i>	2 »
— — <i>fastigiata viridis</i>	2 »	— <i>Reevesiana</i>	2 »
Cephalotaxus drupacea	4 50 »	— <i>rigida</i>	2 »
— <i>Fortunei</i>	4 50 »	— <i>rufescens</i>	2 »
— <i>Koraiana</i>	4 50 »	— <i>Sabina cupressifolia</i>	4 50 »
— <i>pedunculata</i>	2 »	— — — <i>variegata</i>	4 50 »
Chamaecyparis sphæroidea	4 »	— — <i>tamariscifolia</i>	4 50 »
— — <i>Kewensis</i>	4 50 »	— <i>Sinensis</i>	2 »
— — <i>variegata</i>	4 50 »	— — <i>aurea</i>	4 »
— <i>Nutkaensis</i>	4 50 à 3 »	— — <i>pyramidalis</i>	2 »
— — <i>compacta</i>	2 »	— <i>sphærica</i>	2 »
— — <i>glauca</i>	2 »	— <i>squamata</i>	2 »
— — <i>variegata</i>	2 »	— <i>thurifera</i>	2 »
— — <i>viridis</i>	2 »	— <i>uralensis</i>	2 »
Cryptomeria jap. compacta	2 »	— <i>virginiana glauca</i>	2 »
— — <i>nana</i>	4 »	— — <i>Chamberlaynii</i>	2 »
— <i>elegans</i>	4 à 10 »	— — <i>pendula</i>	2 »
Cunninghamia sinensis	2 »	— — <i>variegata argen-</i>	
Cupressus funebris	4 »	— — — <i>tea</i>	2 »
— <i>Macnabiana</i>	2 »	Larix Kaempferii fort.	45 »
— <i>Lawsoniana</i>	4 »	Pinus (cembra)	

	fr. c.		fr. c.
Pinus <i>mandschurica</i>	3 »	Retinospora <i>pisif. nana</i> var.	2 »
— <i>parviflora</i>	3 »	— <i>plumosa</i>	4 à 10 »
— <i>brevifolia</i>	3 »	— — <i>stricta</i>	2 »
— <i>cembra</i>	2 »	Sciadopitys <i>verticillata</i> fort.	15 à 30 »
(<i>strobis</i>)		Sequoia <i>gigantea</i>	2 à 5 »
— <i>aristata</i>	3 »	— <i>sempervirens</i>	2 »
— <i>excelsa</i>	4 »	— — <i>gracilis</i>	2 »
— <i>flexilis</i>	3 »	Taxodium <i>distichum</i>	4 »
— <i>monticola</i>	2 »	— — <i>fastigiatum</i>	2 »
— <i>peuce</i>	2 »	— — <i>microphyllum</i>	2 »
(<i>Tæda</i>)		Taxus <i>baccata</i>	4 »
— <i>Benthamiana</i>	2 50	— — <i>aurea</i>	2 »
— <i>Coulterii</i>	2 50	— — <i>adpressa</i>	2 »
— <i>Gerardiana</i>	3 »	— — <i>stricta</i>	2 »
— <i>inops</i>	4 50	— — <i>Dovastonii</i> fort.	6 »
— <i>Jeffreyana</i>	2 »	— — <i>chesnutensis</i>	3 »
— <i>muricata</i>	2 »	— — <i>elegantissima</i>	2 »
— <i>ponderosa</i>	2 »	— — <i>erecta</i>	2 »
— <i>rigida</i>	4 50	— — <i>epacioides</i>	2 »
— <i>Sabiniana</i>	2 »	— — <i>ericoides</i>	2 »
— <i>tuberculata</i>	2 »	— — <i>fastigiata</i> <i>Davisii</i>	2 »
(<i>Pinaster</i>)		— — <i>aureo-var</i>	2 »
— <i>contorta</i>	2 »	— — <i>hibernica</i>	2 »
— <i>laricio austriaca</i>	4 »	— — <i>horizontalis</i>	2 »
— — <i>pyrenaica</i>	4 »	— — <i>Jacksonii</i>	2 »
— <i>Massoniana</i>	2 à 4 »	— — <i>Micheli</i>	2 »
— <i>pumilio</i>	2 »	— — <i>microphylla</i>	2 »
— <i>sylvestris globosa</i>	2 »	— — <i>monstrosa</i>	2 »
<i>Pinea</i>		— — <i>nana</i> (<i>Foxii</i>)	2 »
— <i>Fremontiana</i> <i>petit</i>	3 »	— — <i>recurvata</i>	2 »
— <i>pineæ</i>	1 »	Thuia <i>dumosa</i>	4 50
Prumnopitys <i>elegans</i>	2 »	— <i>gigantea</i>	4 50 à 4 »
Retinospora <i>andelyensis</i> fort.	3 »	— <i>Lobbii</i>	2 »
— <i>ericoides</i>	4 50	— <i>occid. Boothii</i>	2 »
— <i>juniperoides</i>	4 50	— — <i>compacta</i>	2 »
— <i>leptoclada</i> (<i>Squarr. V.</i>)	4 50	— — <i>Ellwangeriana</i>	1 50
— <i>obtusæ</i>	4 »	— — <i>ericoides</i>	4 50
— — <i>alba</i>	2 50	— — <i>globosa</i>	2 à 5 »
— — <i>arborea</i>	2 »	— — <i>Hoveyi</i>	2 à 3 »
— — <i>aurea</i>	2 50	— — <i>nana</i>	2 »
— — — <i>gracilis</i>	4 »	— — <i>pendula</i>	2 »
— — <i>erecta</i>	2 »	— — <i>Vervaeneana</i>	2 »
— — <i>filicoides</i>	2 »	— — <i>recurva nana</i>	2 »
— — <i>gracilis</i>	2 50	— — <i>plicata</i> <i>pygmæa</i>	2 »
— — <i>lycopodioides</i>	2 »	— — <i>Warreana</i>	4 50 à 3 »
— — <i>nana</i>	2 »	Thuiopsis <i>dolabrata</i>	2 à 10 »
— — <i>pygmæa</i>	2 »	— — <i>variegata</i>	2 à 15 »
— — <i>variegata</i>	2 »	— — <i>lætevirens</i>	2 à 5 »
— <i>pisifera argentea</i>	2 »	Torreya <i>grandis de tête</i>	3 »
— — <i>aurea</i>	2 »	— — <i>myristica de graine</i>	5 »
— — <i>filiformis</i>	2 »	— — <i>taxifolia de tête</i>	5 »
— — — <i>gracilis</i>	2 »		

ABBRISSEAUX ET ARBUSTES

DE PLEINE TERRE.

	fr. c.		fr. c.
<i>Acer palmatum</i> (<i>polymorph</i>)	2 »	<i>Cerasus serrulata</i>	2 »
— — <i>atropurpureum</i>	5 »	— <i>Sieboldii rosea plena</i>	2 »
— — <i>crispum</i>	6 »	<i>Chionanthus virginicus</i>	4 50
— — <i>ornatum</i>	12 »	<i>Ceanothus Arnoldii</i>	4 »
— — <i>palmatifidum</i>	5 »	— <i>Bertinii</i>	4 »
— — <i>reticulatum</i>	6 »	— <i>Gloire de Vaise</i>	4 50
— — <i>roseo dissectum</i>	12 »	— — <i>de Versailles</i>	4 25
— — <i>roseo-marginatum</i>	6 »	— <i>Lucie Moser</i>	2 50
— — <i>sanguineum</i>	6 »	— <i>Lucie Simon</i>	4 »
<i>Actinidea polygamæ</i>	4 »	— <i>Marie Simon</i>	4 »
<i>Aesculus sinensis</i>	2 »	— <i>Théodore Froebel</i>	4 25
<i>Amygdalus nana</i>	4 »	<i>Citrus purp. incarnatus</i>	4 »
— <i>persica fol. purpureis</i>	2 »	<i>Citrus Triptera</i>	4 »
<i>Andromeda augusta</i>	4 50	<i>Clématis Alexandra</i>	4 50
— <i>formosa</i>	3 »	— <i>bicolor</i>	4 25
— <i>floribunda fort.</i>	5 »	— <i>cœrulea odorata</i>	4 »
— <i>japonica</i>	2 50	— <i>erecta fl. pl.</i>	4 »
<i>Aralia hybrida</i>	4 50	— <i>florida fl. pl.</i>	4 25
<i>Aucuba</i> , 25 variétés mâles et		— <i>Fortunei</i>	4 »
femelles de 4 à	2 »	— <i>francofurtensis</i>	4 »
<i>Bambusa aurea</i>	2 »	— <i>Gem.</i>	4 25
— <i>flexuosa</i>	2 50	— <i>Guascoi</i>	4 »
— <i>Fortunei var.</i>	4 50	— <i>Henryi</i>	4 50
— <i>mitis</i>	2 50	— <i>hybrida aureliana</i>	4 »
— <i>nigra</i>	2 »	— — <i>splendida</i>	4 »
— <i>Quiloi</i>	3 »	— <i>integrifolia Durandii</i>	3 »
— <i>Simonii</i>	2 »	— <i>Jackmanii</i>	4 25
— <i>violascens</i>	2 50	— <i>Jeanne-d'Arc</i>	4 »
— <i>viridi-glaucescens</i>	2 50	— <i>John G. Veitch</i>	4 50
— <i>viridis striata</i>	4 50	— <i>Lady Bovill</i>	4 25
<i>Berberis Darwinii</i>	4 »	— — <i>Caroline Nevill</i>	4 50
— <i>stenophylla</i>	4 »	— — <i>Londesborough</i>	4 25
<i>Betula alba fol. purpureis</i> . 2 à .	6 »	— <i>Lawsoniana</i>	4 50
— — <i>elegans pendula</i>	3 »	— <i>lanuginosa candida</i>	4 »
<i>Budleya intermedia robusta</i>	2 »	— <i>Lucie Lemoine</i>	4 50
<i>Buxus angustifolia</i>	4 »	— <i>Madame Grangé</i>	3 »
— <i>Handsworthii</i>	4 »	— <i>magifica</i>	4 25
— <i>Fortunei latifolia</i>	4 »	— <i>Miss Bateman</i>	4 25
— <i>Jap. microphylla</i>	4 »	— <i>monstrosa</i>	4 »
— <i>navicularis</i>	4 »	— <i>nigricans</i>	4 50
— <i>pyramidalis</i>	4 »	— <i>R. naultii</i>	4 50
— — <i>variegata</i>	4 »	— <i>rubro-violacea</i>	4 »
— <i>rotundifolia</i>	4 »	— <i>Sophia</i>	4 »
<i>Calycanthus floridus</i>	4 »	— <i>star of India</i>	4 50
<i>Castanea vesca laciniata</i>	4 50	— <i>Symeiana</i>	4 50
<i>Cedrela sinensis</i>	4 »	— <i>velutina purpurea</i>	2 »
<i>Celastrus orixa</i>	4 50	— <i>Tunbridgensis</i>	4 50

	fr. c.		fr. c.
<i>Clematis viticella modesta</i> . . .	4 »	<i>Glycine sin. alba</i>	4 50
— — <i>venosa</i>	4 »	<i>Hydrangea jap. cærulescens</i> . .	4 »
<i>Cornus mascula variegata</i> . . .	1 50	— — <i>Imp. Eugénie</i>	1 »
— <i>sibirica argenteo-marg.</i> . . .	3 »	— — <i>Otaksa</i>	4 »
<i>Cotoneaster comptus</i>	4 »	— <i>involverata vera</i>	4 »
— <i>Fontanesii</i>	4 »	— <i>paniculata grandiflora</i> . . .	4 »
— <i>Hookeri</i>	4 »	— <i>Stellata fl. pl.</i>	4 50
— <i>microphylla</i>	4 »	— <i>Thunbergii</i>	4 »
— <i>rotundifolia</i>	1 »	<i>Hypericum patulum</i>	4 »
— <i>Simondsii</i>	4 »	<i>Idesia polycarpa</i>	2 »
— <i>sinense</i>	4 »	<i>Ilex Bessonii</i>	2 »
— <i>thymifolia</i>	4 »	— <i>angustifolia medio picta</i> . .	2 »
— <i>uniflora</i>	1 »	— <i>Camellæfolia</i>	2 »
<i>Cydonia jap. alba</i>	4 »	— <i>hastata</i>	2 »
— — <i>atrococcinea pl.</i>	2 »	— <i>Lawsoniana</i>	2 50
— — <i>cardinalis</i>	4 »	— <i>longifolia argentea</i>	2 »
— — <i>carnea</i>	4 »	— <i>Mad. Briot</i>	2 50
— — <i>coccinea</i>	4 »	— <i>minima</i>	2 »
— — <i>eburnea</i>	4 »	— <i>nobilis variegata</i>	2 »
— — <i>eximia</i>	4 50	— <i>beaucoup d'autres va-</i>	
— — <i>Gaujardii</i>	4 »	— <i>riétés à</i>	4 50
— — <i>inermis</i>	4 »	<i>Indigofera decora alba</i>	4 »
— — <i>Mallardii</i>	4 »	— — <i>rubra</i>	4 »
— — <i>Moerloosii</i>	4 »	<i>Lespedeza bicolor</i>	4 »
— — <i>macrocarpa</i>	4 »	<i>Lonicera fuchsoides</i>	4 »
— — <i>nivea exults cocci-</i>		— <i>Plantierensis</i>	4 »
— <i>nea</i>	4 »	<i>Magnolia Lenné</i> 3 à	5 »
— — <i>Papeleui</i>	4 »	— <i>macrophylla</i>	3 »
— — <i>Pse Emilie Soutzo</i>	4 »	<i>Mahonia Sieboldii</i>	2 »
— — <i>rubra grandiflora</i>	4 »	<i>Osmanthus aquifolius</i>	4 »
— — <i>sanguinea multi-</i>		— — <i>nanus var.</i>	4 »
— <i>flora</i>	4 50	— — <i>rotundifolius</i>	4 »
— — <i>plena</i>	4 50	<i>Pachysandra terminalis var.</i> . .	4 »
— — <i>umbilicata</i>	4 »	<i>Parrotia persica</i>	4 »
<i>Deutzia gracilis variegata</i> . . .	4 »	<i>Pernetia floribunda</i>	4 »
<i>Desmodium Dillenii</i>	4 »	<i>Philadelphus Keteleerii</i>	4 »
— <i>penduliflorum</i>	4 »	— <i>grandiflorus speciosus</i> . . .	4 »
<i>Dimorphanthus mandschuricus</i> .	4 »	<i>Prunus tomentosa</i>	4 »
<i>Eleagnus pungens maculata</i> . . .	4 25	— <i>Simonii</i>	4 50
— — <i>marginata</i>	4 25	<i>Platycrater Sieboldii</i>	4 50
— — <i>Simonii</i>	4 25	<i>Pterostyrax hispidum</i>	4 »
<i>Enkianthus japonicus</i>	2 »	<i>Quercus acuta, du Japon</i> . . .	2 »
<i>Evonymus alatus</i>	4 »	— <i>glauca</i> —	2 »
— <i>jap. duc d'Anjou</i>	4 »	— <i>striata</i> —	4 »
— — <i>latifolius aureo-</i>		— <i>robur atropurpurea</i>	2 »
— <i>marg.</i>	4 »	— — <i>laciniata</i>	2 »
— — <i>ovatus</i>	4 »	— <i>pectinata</i>	2 »
— — <i>aureo-mac.</i>	4 »	<i>Rhus glabra laciniata</i>	4 »
— — <i>sulfureo marg.</i>	4 »	— <i>juglandifolia</i>	4 »
— <i>radicans var.</i>	4 »	<i>Spiræa grandiflora</i>	4 »
<i>Fontanesia Fortunei</i>	4 »	— <i>Thunbergii</i>	4 »
<i>Garrya Thuretii</i>	4 »	<i>Skimmia japonica</i>	4 »
<i>Glycine japonica</i>	4 50	— <i>fragrans</i>	4 50
— <i>macrobotrys</i>	4 50	— <i>oblata</i>	4 50
— <i>sinensis</i>	4 »	— — <i>Veitchii</i>	4 50

	fr. c.		fr. c.
<i>Skimmia rubella</i>	3 »	<i>Weigelia rosea nana</i> var.	4 »
<i>Tamarix plumosa</i>	4 »	<i>Xanthoceras sorbifolia</i> , jeunes	
<i>Viburnum macrocephalum</i>	4 50	plantes	40 »
— <i>plicatum</i>	4 50		
— <i>reticulatum</i>	4 50		
— <i>Sieboldii</i>	4 50		
<i>Weigelia arborea purpurata</i>	4 »		
— <i>hybr. gratissima</i>	4 »		
— — <i>Hendersonii</i>	4 »		
— — <i>extus coccinea</i>	4 »		
— — <i>incarnata</i>	4 »		

Pour la description
de cet arbuste, voir
notre *Catalogue général*
du printemps 1875, p.
5, et la *Revue horticole*,
vol. de 1872, page 291.

PIVOINES EN ARBRE.

	fr. c.		fr. c.
<i>Alba lilacina</i>	2 »	<i>M. Macé</i>	2 »
<i>Athlète</i>	2 »	<i>Moris</i>	2 »
<i>Carolina (His)</i>	2 »	<i>Prince Troubetskoy</i>	3 »
<i>Christina</i>	2 »	<i>Rinzii</i>	2 »
<i>Elisabetta</i>	3 »	<i>Triomphe de Milan</i>	2 »
<i>Fragrans maxima pl.</i>	2 »	— <i>de Vandermaelen</i>	2 »
<i>Louise Mouchelet</i>	2 »	<i>Van Houttei</i>	3 »
<i>Mad. de Vatry</i>	3 »	<i>Ville de Saint-Denis</i>	3 »
<i>Madoni</i>	2 »	<i>Ville de Versailles</i>	3 »
<i>Marie Rattier</i>	2 »		

Collection de R. Fortune.

	fr. c.		fr. c.
<i>Beauty of Canton</i>	4 »	<i>Odorata rosea</i>	3 »
<i>Berenice</i>	4 »	<i>Pride of Hong Kong</i>	3 »
<i>Bijou de Chusan</i>	5 »	<i>Reevesiana</i>	3 »
<i>Cornelia</i>	4 »	<i>Robert Fortune</i>	3 »
<i>Docteur Bowring</i>	3 »	<i>Rosea Superba</i>	3 »
<i>Globosa</i>	5 »	<i>Zenobia</i>	4 »
<i>Ida</i>	3 »	<i>Vivid</i>	4 »
<i>Lord Macartney</i>	4 »		

PLANTES VIVACES.

	fr. c.		fr. c.
<i>Acanthus latifolius</i>	4 »	<i>Gynerium arg. blanc soyeux</i>	2 »
<i>Anemone japonica alba</i>	4 »	— — <i>elegans</i>	2 »
— — <i>elegans</i>	4 »	<i>Hibiscus grandiflorus albus</i>	4 »
<i>Arunde conspicua</i>	4 »	— — <i>roseus</i>	4 »
— <i>donax variegata</i>	4 50	— — <i>purpureus</i>	4 »
<i>Campanula turbinata</i>	4 »	<i>Eryngium pandanifolium</i>	2 »
<i>Funkia Fortunei</i>	4 »	<i>Lilium auratum</i>	3 à 4 »
— — <i>maculata</i>	4 »	<i>Lobelia queen Victoria</i>	4 »
<i>Gunnera manicata</i>	3 »	<i>Ophiopogon longifolium</i>	4 50

	fr. c.		fr. c.
<i>Ophiopogon Jaburan</i> aureo-var.	4 50	<i>Pyrethrum</i> , 12 variétés à fleurs	
<i>Polygonum filiforme</i> fol. var.	4 »	doubles à	4 »
<i>Potentilla</i> , 12 variétés à fleurs		<i>Rheum officinale</i>	4 »
doubles à	4 »	<i>Saccharum Maddenii</i>	4 50
<i>Primula cortusoides amæna</i>	4 »	<i>Spigelia marylandica</i>	4 »
— — <i>alba</i>	4 »	<i>Spiræa palmata</i>	4 »
— — <i>grandiflora</i>	4 »	— <i>venusta</i>	4 »
— — <i>lilacina</i>	4 »	<i>Tritoma uvaria grandiflora</i>	4 »
— — <i>japonica</i>	4 »	<i>Umbilicus spinulosus</i>	4 »
— — <i>alba</i>	4 »	<i>Yucca albo-spica</i>	3 à 5 »
— — <i>carminata</i>	4 »	— <i>angustifolia</i>	5 »
— — <i>lilacina</i>	4 »	— <i>pendula</i>	4 50
— — <i>rosea</i>	4 »		
— — <i>splendida</i>	4 »		

CHRYSANTHÈMES.

Pompons et moyennes fleurs.

Aïssa.	Madame Gambu.
Baron d'Ulembert.	— Astier.
Comtesse de Mons.	Maurice Jungla.
— de Flotte.	Louis Barthère.
Denticulatum.	Petit mignon.
Dona Luisa.	Sœur Mélanie.
Fibreto.	Virginalis.

Grandes fleurs.

Bijou.	Luna.
Captivation.	Mlle Anna Pertuzès.
Chieftain.	Mac-Mahon.
Duke of Edinburgh.	Mrs. Moggridge.
Eosign.	— Wreford Major.
Felicity.	Princess Louise.

Japonaises.

Asmodée.	L'Unique.
Beauté parfaite.	Mlle Deleau.
Belle Castillane.	Nuits d'hiver.
Bouquet orange.	Purple king (<i>Veitch</i>).
— parfait.	Plantagenet.
Cossack (<i>Veitch</i>).	Rosetta
Duchess of Edinburgh (<i>Veitch</i>).	Sho Gakko
Jane Salter.	Spectre Toulousain
Katakana.	

Prix : la pièce, 4 fr. ; la douzaine, 40 fr.

DELPHINIUM.

	fr. c.		fr. c.
Ad. Thiers.	4 50	Madame Berthaud.	4 50
Agamemnon.	4 50	— Henry Jacotot.	» »
Agathe.	» »	— Legros.	» »
Amédée Hans.	» »	— Lelandais.	» »
Arc-en-ciel.	2 50	— Pelé.	» »
Argus.	4 »	— Richalet.	» »
Attraction.	» »	— W. Schwab.	» »
Brillant.	» »	Magnificum.	» »
C. Glym.	» »	Manteau de Minerve.	» »
Cheirantiflorum superbum.	» »	Marc-Aurèle.	» »
Chevalier de St.-Jean.	4 »	Marie Morel.	» »
Claire Courant.	4 25	Meandre.	» »
Comte de Lambertye.	4 50	Miss Clara Barton.	» »
Dr Andry.	4 »	M. Barthère.	» »
Elegans fl. pleno.	» »	— Le Bihan.	» »
Endymion.	2 »	Palmerston.	» »
Fastuosum fl. pl.	» »	Paul et Virginie.	» »
Firmament.	4 »	Pompon brillant.	» »
Formosum cœlestinum.	» »	— de Tirlemont.	» »
Franc-Tireur.	» »	Président Johnston.	» »
Général Urich.	» »	— Porcher.	» »
Gloire de St.-Mandé.	» »	Pulchrum.	» »
Hébé.	» »	Ranunculiflorum.	» »
Heinemanii.	» »	Richaletii.	» »
Hendersonii.	» »	Roi Leopold.	» »
Hermann Stenger.	» »	Rose pompon.	2 »
Homère.	» »	Roseo cœlestinum.	» »
Hybridum.	» »	Sphère.	2 »
Jules Bourgeois.	» »	Triomphe de Poissy.	» »
Keteleerii.	» »	Trophée.	» »
Le XIX ^e Siècle.	2 »	Von Siebold.	» »
Louis Figuier.	» »	Wilhelm Plitzer.	4 »

Les variétés non cotées, à 9 fr. la douzaine.

PENTSTEMON.

Barthélemy St-Hilaire (<i>Lem.</i>).	Grand St.-Bernard (<i>Lem.</i>).
Burke (<i>Lem.</i>).	Jason (<i>Bertier</i>).
Casimir Périer (<i>Lem.</i>).	La Suisse (<i>Lem.</i>).
Chute du Rhin (<i>Lem.</i>).	Le grand Patriote (<i>Lem.</i>).
De Candolle (<i>Lem.</i>).	L'honneur (<i>Gerbeaux</i>).
De Montalivet (<i>Lem.</i>).	Lustre (<i>Bertier</i>).
De Saussure (<i>Lem.</i>).	Magador (<i>Bertier</i>).
Garnier-Pagès (<i>Lem.</i>).	

Prix : la pièce au choix, 4 fr. 25, la douzaine, 42 fr.

PHLOX.

Variétés de *deeussata*.

Algernon Swinburne (<i>Lem.</i>).	Manuel (<i>Lem.</i>).
Amabilis (<i>Lierval</i>).	Maréchal Vaillant (<i>Chardine</i>).
Amphion (<i>Malet</i>).	Midas (<i>Malet</i>).
Bullionia (<i>Crousse</i>).	Molière (<i>Lem.</i>).
Coccinea (<i>Malet</i>).	M ^r Kuss (<i>Lem.</i>).
Denfert (<i>Lem.</i>).	Oberon (<i>Malet</i>).
Dr Parnot (<i>Malet</i>).	Pelletan (<i>Lem.</i>).
Ere nouvelle (<i>Lem.</i>).	Pourpre de Sidon (<i>Yvon</i>).
Gambetta (<i>Lem.</i>).	Rebecca (<i>Malet</i>).
Henri Brisson (<i>Lem.</i>).	Resplendens (<i>Malet</i>).
Ixion (<i>Malet</i>).	Richard Wallace (<i>Lem.</i>).
Jules Favre (<i>Lem.</i>).	Triomphe du Parc (<i>Lierval</i>).
Jules Simon (<i>Lem.</i>).	Valentin (<i>Lem.</i>).
La Patrie (<i>Lem.</i>).	Velleda (<i>Malet</i>).
La Perle (<i>Bertier</i>).	Virgo Maria (<i>de Beauvays</i>).
La Peyrouse (<i>Lem.</i>).	Washington (<i>Lem.</i>).
Lord Byron (<i>Lem.</i>).	Xenophon (<i>Lem.</i>).
Madame Hoste (<i>Lem.</i>).	

Prix : la pièce, 4 fr.; la douzaine, 9 fr.

Variétés nouvelles de 1874 et 1875.

Adolphe Weick (<i>Lem.</i>).	Marie Marimont (<i>Bertier</i>).
Boule de feu (<i>Grangé</i>).	Michel Buchner (<i>Lem.</i>).
Chloris (<i>Malet</i>).	M. Briollet (<i>S. L.</i>).
C ^{ss} e Vigier (<i>Saison-Lierval</i>).	— Eug. Verdier (<i>S. L.</i>).
Croix d'honneur (<i>Chrétien</i>).	— Havard (<i>S. L.</i>).
Espérance (<i>S. L.</i>).	— Heinemann (<i>S. L.</i>).
Frédéric Soulié (<i>Lem.</i>).	— Maillé (<i>Lem.</i>).
Gédéon (<i>Bertier</i>).	— Rivière (<i>S. L.</i>).
Henri Martin (<i>Lem.</i>).	Perfection (<i>S. L.</i>).
Indépendance (<i>Lem.</i>).	Phocion (<i>Malet</i>).
Lamartine (<i>Lem.</i>).	Robinson (<i>Bertier</i>).
Le Pôle Nord (<i>Lem.</i>).	Ruy-Blas (<i>Lem.</i>).
Madame Guillout (<i>S. L.</i>).	Surprise (<i>S. L.</i>).
— Jolibois (<i>S. L.</i>).	Talisman (<i>Bertier</i>).
— Joubert (<i>S. L.</i>).	Thésée (<i>Malet</i>).
— Menoreau (<i>Lem.</i>).	Vercingétorix (<i>Lem.</i>).
Mlle Saussine (<i>S. L.</i>).	Victor Hugo (<i>Lem.</i>).

Prix : la pièce, 4 fr. 25.

FOUGÈRES DE PLEINE TERRE.

	fr. c.		fr. c.
<i>Adiantum pedatum</i>	2 »	<i>Athyrium f. f. coronatum</i> . . .	2 »
<i>Asplenium adiantum nigrum</i> . .	4 »	— — <i>corymbiferum</i> . . .	2 »
<i>Athyrium filix fœmina</i>	4 »	— — <i>crispum</i>	4 »
— — <i>Applebyanum</i>	2 »	— — <i>depauperatum</i>	2 »
— — <i>apuaforme</i>	2 »	— — <i>diffissum</i>	2 »
— — <i>conioides</i>	2 »	— — <i>diffisso-multifidum</i> .	2 »
— — <i>coronans</i>	2 »	— — <i>Fieldiæ</i>	2 »

	fr. c.		fr. c.
<i>Athyrium</i> f. f. <i>fissidens</i>	2 »	<i>Lastrea</i> f. m. <i>pumila</i>	4 50
— — — <i>laciniatum</i>	2 »	— <i>floridana</i>	3 »
— — — <i>majus</i>	2 »	— <i>intermedia</i>	2 »
— — — <i>minus</i>	2 »	— <i>novæ boracensis</i>	4 50
— — — <i>marinum</i>	2 »	— <i>recurva</i>	2 »
— — — <i>minimum</i>	2 »	— <i>rigida</i>	2 »
— — — <i>multifidum</i>	2 »	— <i>thelipteris</i>	4 »
— — — <i>polyclados dissec-</i>		<i>Lomaria alpina</i>	4 »
— — — <i>tum</i>	2 »	<i>Onoclea sensibilis</i>	4 »
— — — <i>pulchrum</i>	2 »	<i>Osmunda regalis</i>	4 50
— — — <i>ramoso-cristatum</i>	2 »	— — <i>cristata</i>	2 »
— — — <i>ramo-polydactylon</i>	2 »	<i>Polypodium alpestre interruptum</i>	2 »
— — — <i>stenodon</i>	2 »	— <i>calcareum</i>	4 »
— — — <i>thyssanotum</i>	2 »	— <i>dryopteris</i>	4 »
— — — <i>Vernoniæ</i>	2 »	— <i>phegopteris</i>	4 »
— — — <i>Victoriæ</i>	3 »	— <i>vulgare auritum</i>	4 »
<i>Blechnum boreale caudatum</i>	2 »	— — <i>bifidum</i>	4 50
— — — <i>concinum</i>	2 »	— — <i>cambricum</i>	4 »
— — — <i>lancaefolium</i>	2 »	— — <i>canariense</i>	4 »
— — — <i>ramosum</i>	2 »	— — <i>cristatum</i>	2 »
— — — <i>subseriatum</i>	2 »	— — <i>deltoideum</i>	4 »
<i>Cystopteris bulbifera</i>	4 »	— — <i>karwinskiæ</i>	4 »
— — <i>fragilis</i>	4 »	— — <i>multiforme</i>	4 »
— — — <i>Dickieana</i>	4 »	— — <i>pulcherrimum</i>	2 »
— — — <i>obtusa</i>	4 »	— — — <i>semilacerum</i>	2 »
— — — <i>regia</i>	4 »	<i>Polystichum angulare</i>	4 50
— — — <i>tenuis</i>	4 »	— — — <i>acutum</i>	2 »
<i>Dicksonia pilosiuscula</i>	4 50	— — — <i>arctatum</i>	2 »
<i>Diplazium thelpteroides</i>	4 50	— — — <i>cristatum</i>	2 »
<i>Lastrea decurrens</i>	4 50	— — — <i>decurrens</i>	3 »
— — — <i>dilata nana</i>	2 »	— — — <i>dissimile</i>	2 »
— — — <i>angustipinnula</i>	2 »	— — — <i>Ellworthii</i>	3 »
— — — <i>ramosa</i>	2 »	— — — <i>foliosum</i>	2 »
— — — <i>cristata</i>	4 50	— — — <i>grandidens</i>	4 50
— — — <i>filix mas</i>	4 »	— — — <i>cornutum</i>	2 »
— — — <i>abbreviata cristata</i>	2 »	— — — <i>hirsutum</i>	2 »
— — — <i>Barnesii</i>	2 »	— — — <i>Holeanæ</i>	2 »
— — — <i>Bollandiæ</i>	4 50	— — — <i>latipes</i>	3 »
— — — <i>crispa</i>	3 »	— — — <i>lineare</i>	2 »
— — — <i>cristata</i>	4 50	— — — <i>præmorsum</i>	2 »
— — — — <i>angustata</i>	3 »	— — — <i>oxyphyllum</i>	2 »
— — — <i>furcans</i>	2 »	— — — <i>proliferum</i>	4 50
— — — <i>grandiceps</i>	2 »	— — — <i>Wollastonii</i>	4 50
— — — <i>incisa</i>	4 50	— — — <i>pumilum</i>	2 »
— — — <i>paleacea</i>	4 50	— — — <i>Braunii</i>	3 »
— — — <i>Pindarii</i>	4 50	<i>Struthiopteris germanica</i>	4 »
— — — <i>polydactyla</i>	4 50	— — — <i>pensylvanica</i>	4 50

Anotre choix, nous fournirons 25 Fougères de pleine terre, en 25 espèces ou variétés, pour 25 fr.

TABLE DES MATIÈRES.

	PAGES.
NOUVEAUTÉS de serre chaude.	3
— de serre froide.	3 et 4
SERRE CHAUDE	5
Begonia à feuillage ornemental.	8
Broméliacées.	9
Caladium.	9
Dracæna.	11
Fougères et Lycopodes.	11
Gesnériacées.	12
Gloxinia.	13
Maranta.	14
Orchidées.	15
Palmiers.	16
SERRE FROIDE	17
Begonia tubéreux.	20
Conifères de serre froide.	20
Azalea indica, Camellia, Rhododendron.	20
Echeveria.	21
Pelargonium à grandes fleurs.	21
— fantaisies.	24
— zonale.	24
— — à feuilles panachées.	26
Fuchsia.	27
Héliotropes.	27
Lantana.	28
Petunia.	28
Verbena.	28
Canna.	29
CONIFERES de plein air.	29
ARBRISSEAUX et ARBUSTES de pleine terre.	32
Pivoines en arbre.	24
PLANTES VIVACES	34
Chrysanthèmes.	33
Delphinium.	36
Pentstemon.	36
Phlox.	37
Fougères de pleine terre.	37



A108

CATALOGUE GÉNÉRAL
DES PLANTES

DISPONIBLES DANS L'ÉTABLISSEMENT

THIBAUT & KETELEER

HORTICULTEURS

RUE HOUDAN, 87

A SCEAUX (Seine)

Ci-devant rue de Charonne, 146, à Paris,

PRIX COURANT POUR LE PRINTEMPS 1870.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Lebenshilfewerk Elbe

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)